2013 / 2014

Люмитекс

Люмитекс

2013 / 2014

Интерьерное освещение:

1. Встраиваемые светильники

стр. 2-39

2. Карданные светильники

стр. 40-77

3. Накладные и подвесные светильники

стр. 78-97

4. Светильники в шинопровод

стр. 98-119

5. Шинопровод и комплектующие

стр. 120-125

Наружнее освещение:

1. Промышленные и уличные светильники

стр. 126-143

2. Архитектурные светильники

стр. 144-153

3. Ландшафтные светильники

стр. 154-157

11 белый | 75 металл

ARENA

Артикул	Мощность	угол	цветовая темпиратура
5001-93	21 W Bridgelux high power LED 1200lm	24˚/50˚	3000 K
5001-89	21 W Bridgelux high power LED 1200lm	24˚/50˚	4000 K



IP20

11 белый | 75 металл

ARENA MICRO

Артикул	Мощность	угол	цветовая темпиратура
5002-93	10 W Bridgelux high power LED 1200lm	32˚/45˚	3000 K
5002-89	10 W Bridgelux high power LED 1200lm	32˚/45˚	4000 K



IP20

11 белый | 75 металл | 10 черный

IRIDE

Артикул	Мощность	цветовая температура	угол
5160	20/35/50/70 W G8.5 CDM-TC		15˚
5161	20/35/50/70 W G8.5 CDM-TC		35˚
5173	20/35/50/70 W G8.5 CDM-TC		60˚
5174	35 W E27 PAR20 (CDM-R)		
5179	7 W E27 PAR20 LED		
5643-93	21 W Bridgelux high power LED 1200lm	3000 K	22˚
5643-89	21 W Bridgelux high power LED 1200lm	4000 K	22˚



IP20

11 белый | 75 металл | 10 черный

IRIDE MINI

Артикул	Мощность	цветовая температура	угол
5894	50 W 12V GU5.3 MR16		
	10 W 12V GU5.3 MR16 LED		
5900	20/35 W GX10 MR16 (МГЛ)		
5338-93	10 W LED 560lm	3000 K	32˚/45˚
5338-89	10 W LED 560lm	4000 K	32˚/45˚



IP20




88°

11
белый

PIAZZA LED TRIM (с рамкой)

Артикул	Мощность	цветовая температура
5051-93	20 W (20X1W) LED	3300 K
5051-95	20 W (20X1W) LED	6800 K

Блок управления 220-240V 50/60Hz в комплекте



PIAZZA LED RGB TRIM (с рамкой)

5078-93 20 W RGB-DMX (20X1W) LED
5078-95 20 W (20X1W) LED

Блок управления 220-240V 50/60Hz в комплекте

190x190

IP20

11
белый

PIAZZA LED TRIMLESS (без рамки)

Артикул	Мощность	цветовая температура
5081-93	20 W (20X1W) LED	3300 K
5081-95	20 W (20X1W) LED	6800 K

Блок управления 220-240V 50/60Hz в комплекте



PIAZZA LED RGB TRIMLESS (без рамки)

5153-93 20 W RGB-DMX (20X1W) LED
5153-95 20 W (20X1W) LED

Блок управления 220-240V 50/60Hz в комплекте

190x190

IP20

11
белый

MINI PIAZZA LED TRIM (с рамкой)

Артикул	Мощность	цветовая температура
5048-93	9 W (9X1W) LED	3300 K
5048-95	9 W (9X1W) LED	6800 K

Блок управления 220-240V 50/60Hz в комплекте



PIAZZA LED RGB TRIM (с рамкой)

5079-93 9 W RGB-DMX (9X1W) LED
5079-95 9 W RGB-DMX (9X1W) LED

Блок управления 220-240V 50/60Hz в комплекте

121x121

IP20

11
белый

PIAZZA LED TRIMLESS (без рамки)

Артикул	Мощность	цветовая температура
5082-93	9 W (9X1W) LED	3300 K
5082-95	9 W (9X1W) LED	6800 K

Блок управления 220-240V 50/60Hz в комплекте



PIAZZA LED RGB TRIMLESS (без рамки)

5154-93 9 W RGB-DMX (9X1W) LED
5154-95 9 W RGB-DMX (9X1W) LED

Блок управления 220-240V 50/60Hz в комплекте

121x121

IP20

11
белый

In-Out ROLLER

Артикул	Мощность	Угол	цоколь
5677	25/50/70/100W CDM-T	15˚	G12
5680	25/50/70/100W CDM-T	30˚	G12
5685	75W 12V AR111		G53
	15W 12V AR111 LED		G53
5688	35/70W CDM-R111		GX8.5



11 белый | 75 металл



IP43 850˚ F CE

In-Out MINI ROLLER

Артикул	Мощность	Угол	цоколь
5651	25/50/70/100W CDM-TC	15˚	G 8.5
5616	25/50/70/100W CDM-TC	40˚	G 8.5





11 белый | 75 металл

IP43 850˚ F CE

In-Out MICRO ROLLER

Артикул	Мощность	цоколь
5772	50W 12V MR16	GU5.3
	10W 12V GU5.3 MR16 LED	GU5.3
5773	35W	GU10/GZ10
	10W LED	GU10/GZ10
	11W CFL	GU10/GZ10
5774	20/35W MR16 (МГЛ)	GX10





11 белый | 75 металл

IP43 850˚ F CE

ROLLER

Артикул	Мощность	Угол	цоколь
5683	35/50/70/100 W CDM-T	15°	G12
5134	35/50/70/100 W G12 CDM-T	50°	G12
5135	75 W 12V AR111		G53
	15 W 12V AR111 LED		G53
5136	12 W PAR30 LED		E27
5137	70 W PAR30 (CDM-R)		E27
5340	35/70 W CDM-R111		GX8.5



5683, 5134 использовать с G12 PHILIPS CDM-T

11 белый | 75 металл



IP40 850° F CE

MINI ROLLER

Артикул	Мощность	Угол	цоколь
5144	35/50/70W CDM-TC	10°	G8.5
5202	35/50/70W G8.5 CDM-TC	40°	G8.5
5145	7W PAR20 LED		E27
5146	20/35W PAR20 (CDM-R)		E27



11 белый | 75 металл



IP20 850° F CE

11 белый | 75 металл

SWINGER

Артикул	Мощность	Угол	цоколь
5140	70 W PAR30 (CDM-R)		E27
5141	75W 12V AR111		G53
	15W 12V AR111 LED		G53
5142	35/50/70/100W CDM-T	10°	G12
5198	35/50/70/100W CDM-T	40°	G12
5163	12W PAR 30 LED		E27
5238	35/70W CDM-R111		GX8.5





IP40

11 белый | 75 металл

MINI SWINGER

Артикул	Мощность	цоколь
5143	50 W 12V MR16	GU5.3
	0 W 12V MR16 LED	GU5.3
5675	20 /35 W (МГЛ)	GX10

ART. 5143 **ART. 5675**





IP20 850°

BEND 19

Артикул	Мощность	Цоколь	Kg
205-707	CDM-TC max 70W	G8.5	1.2
205-800	CDM-R111 max 70W	GX8.5	1.1
205-407	MT 35W	G12	1.2
	MT 70W	G12	1.2
	MT 150W	G12	1.2
205-600	CDM-R PAR20 30W	E27	1.1



ø 178 mm.

IP23

31 белый | 52 металл | 31 черный

BEND 26

Артикул	Мощность	Цоколь	Kg
221-007	MD 70W	RX7s	2.1
221-107	MD 150W	RX7s	2.1
221-407	MT 150W	G12	2.1



ø 245 mm.

IP23

31 белый | 52 металл | 31 черный

NEOPOLIS

Артикул	Мощность	Цоколь	Kg
221-007	MD 70W	RX7s	2.1
221-107	MD 150W	RX7s	2.1
221-407	MT 150W	G12	2.1



237x150 mm.

IP23

31 белый | 52 металл | 31 черный

METROPOLIS

Артикул	Мощность	Цоколь	Kg
230-722	FSQ 1x18W	G24d-2	0.9
230-001	MD 70W	RX7s	0.9
230-101	MD 150W	RX7s	0.9
230-202	STH 100W	PG12	0.9
230-202	HD 200W	R7s	0.8



220x130 mm

IP23

31 белый | 52 металл | 31 черный

31 белый | 52 металл

RUMBA

Артикул	Мощность	Цоколь		Kg.
246-954	FSQ 2x26W	G24q-3	с лампой	1.9



ø 215 mm.

IP20

31 белый | 52 металл

SWING

Артикул	Мощность	Цоколь		Kg.
246-955	FSQ 2x26W	G24q-3	с лампой	1.1



ø 215 mm

IP20

RA 14 dixit led

Артикул	Мощность	Угол	Kg	
243-231	Led 1200lm/12W 3000 K	60°	0.9	
243-230	Led 2000lm/26W 3000 K	60°	0.9	



IP43

31 белый | 52 металл | 20 черный

RA 18 dixit led

Артикул	Мощность	Угол	Kg	
209-500	Led 1100lm/12W 3000 K	52°	1.5	
209-510	Led 2000lm/24W 3000 K	52°	1.7	
209-531	Led 3000lm/38W 3000 K	54°	1.7	
209-530	Led 3000lm/35W 4000 K	54°	1.8	

Led Fortimo DALI

209-520	Led 2000lm/24W 3000 K	52°	1.5	
209-541	Led 3000lm/38W 3000 K	52°	1.7	



IP43

31 белый | 52 металл | 20 черный

RA 23 dixit led

Артикул	Мощность	Угол	Kg	
224-210	Led 1100lm/12W 3000 K	80°	1.5	
224-220	Led 2000lm/24W 3000 K	80°	1.7	
224-241	Led 3000lm/38W 3000 K	80°	1.7	
224-240	Led 3000lm/35W 4000 K	80°	1.8	

Led Fortimo DALI

224-230	Led 2000lm/24W 3000 K	80°	1.5	
224-251	Led 3000lm/38W 3000 K	80°	1.7	



IP43

31 белый | 52 металл | 20 черный

RA 18

Артикул	Мощность	Цоколь		Kg.	
242-918	FSQ 2x13W	G24q-1	с лампой	0,9	
242-928	FSQ 1x18W	G24q-2	с лампой	0.8	
242-938	FSQ 2x18W	G24q-2	с лампой	0.9	
Аварийные					
209-D938	FSQ 2x18W	G24q-1	с лампой	0,9	
209-D38N8	FSQ 2x18W	G24q-2		0.8	



ø 172 mm.

31 белый | 52 металл | 31 черный

CE IP44

RA 18

Артикул	Мощность	Цоколь	Kg.
209-007	MD 70W	RX7s	0,7
209-407	MD 150W	G12	0.7
209-350	CDM-R111 max 70W	GX8.5	0.7



ø 170 mm.

31 белый | 52 металл | 31 черный

CE IP44

RApido 185

Артикул	Мощность	Цоколь		Kg.	
240-911	FSQ 2x13W	G24q-1	с лампой	0,9	
240-921	FSQ 1x18W	G24q-2	с лампой	0.8	
242-931	FSQ 2x18W	G24q-2	с лампой	0.9	
Аварийные					
220-D833-B3	FSQ 2x18W	G24q-2	с лампой	1,4	
214-D83N3	FSQ 2x18W	G24d-2/q2		2.4	



ø 171 mm.

31 белый | 20 металл

CE IP44

RApido 185

Артикул	Мощность	Цоколь		Kg.	
241-913	FSQ 2x13W	G24q-1	с лампой	0,9	
241-923	FSQ 1x18W	G24q-2	с лампой	0.8	
241-933	FSQ 2x18W	G24q-2	с лампой	0.9	
Аварийные					
219-D831-B3	FSQ 2x18W	G24q-2	с лампой	1,4	
215-D83N1	FSQ 2x18W	G24d-2/q2		2.4	



ø 171 mm.

31 белый | 20 металл

CE IP20

RA 23

Артикул	Мощность	Цоколь		Kg.
247-938	FSQ 2x18W	G24q-2	с лампой	1.2
247-948	FSQ 1x26W	G24q-3	с лампой	0.8
247-958	FSQ 2x26W	G24q-3	с лампой	1.2
Аварийные				
224-D958	FSQ 2x26W	G24q-3	с лампой	2.2
214-D83N8	FSQ 2x18W	G24d-2/q2		2.9



ø 220 mm.

CE IP44

31 белый | 52 металл | 31 черный

RA 23 B

Артикул	Мощность	Цоколь	Kg.
224-007	MD 70W	RX7s	0,9
224-107	MD 150W	RX7s	0.9
224-207	MD 250W	FC2	1.0
224-407	MT 150W	G12	0.9
224-507	STH 100W	PG12	0.8
224-307	HD 300W	R7S	0.8



ø 215 mm.

CE IP44

31 белый | 52 металл | 31 черный

RApido 230

Артикул	Мощность	Цоколь		Kg.
245-921	FSQ 1x18W	G24q-2	с лампой	0.9
240-931	FSQ 2x18W	G24q-2	с лампой	0.8
242-941	FSQ 1x26W	G24q-3	с лампой	0.7
242-951	FSQ 2x26W	G24q-3	с лампой	0.9
Аварийные				
217-D853-B3	FSQ 2x18W	G24q-1	с лампой	1,9
212-D83N3	FSQ 2x18W	G24d-2/q2		2.5



ø 215 mm.

CE IP44

31 белый | 20 металл | 31 черный

RApido 230

Артикул	Мощность	Цоколь		Kg.
246-923	FSQ 1x18W	G24q-2	с лампой	0.9
246-933	FSQ 2x18W	G24q-2	с лампой	0.8
246-943	FSQ 1x26W	G24q-3	с лампой	0.7
246-953	FSQ 2x26W	G24q-3	с лампой	0.9
Аварийные				
218-D851-B3	FSQ 2x18W	G24q-1	с лампой	1,9
213-D83N3	FSQ 2x18W	G24d-2/q2		2.5



ø 215 mm.

CE IP20

RA 33



Артикул	Мощность	Цоколь		Kg.
236-04N3	FSMH 2x42W	G24q-4		2.6
236-06N3	FSMH 2x57W	G24q-5		2.7
236-09N3	FSMH 2x70W	G24q-6		3.2
Аварийные				
236-D04N3	FSMH 2x42W	G24q-4	с лампой	4.0

31 белый | 52 металл | 31 черный

CE IP44

RApido 330



Артикул	Мощность	Цоколь		Kg.
229-04N1	FSMH 2x42W	G24q-4		1.9
229-06N1	FSMH 2x57W	G24q-5		2.0
229-09N1	FSMH 2x70W	G24q-6		1.7
229-01N1	FSQ 3x26W	G24d-3		2.5
Аварийные				
229-D04N1	FSMH 2x42W	G24q-4	с лампой	3.0

31 белый | 20 металл | 31 черный

CE IP44

WALL WASHER



Артикул	Мощность	Цоколь	Kg.
216-83N	FSQ 2x18W	G24d-2	1.3

31 белый | 20 металл | 31 черный

CE IP20

CARE 180



Артикул	Мощность	Цоколь	Kg.
210-101	FSQ 1x18W	G24d-2	0.8
210-201	FSQ 2x13W	G24d-1	1.2

31 белый | 20 металл | 31 черный

CE IP40

B белый | Z металл | NS черный

MAX

Артикул	Мощность		цоколь
4096-00	1 X 18 W		G24q-2
4098-00	1 X 26 W		G24q-3
4097-00	2 X 18 W		G24q-2
4099-00	2 X 26 W		G24q-3
4099-01	2 X 26 W	Диммируемый 1-10V	G24q-3
4099-07	2 X 26 W	Аварийный (3ч)	G24q-3



CE IP54

B белый | Z металл | NS черный

MINI MAX

Артикул	Мощность	цоколь
4081-00	1 X 13 W	G24q-1
4083-00	1 X 18 W	GX24q-2
4089-00	1 X 26 W	GX24q-3



CE IP54





B белый | Z металл

FOX

Артикул	Мощность	цоколь
4220-00	2 X 18 W	G24q-2
4221-00	2 X 26 W	G24q-3



CE IP54

B белый | Z металл

MINI FOX

Артикул	Мощность	цоколь
4230-00	1 X 13 W ELEC	G24q-1
4231-00	1 X 18 W ELEC	GX24q-2
4232-00	1 X 26 W ELEC	GX24q-3



CE IP54



B белый | Z металл

TR 1

Артикул	Мощность	цоколь
4043-00	2 X 18 W	G24q-2
4041-00	2 X 26 W	G24q-3





CE IP20/44

B белый | Z металл

TR 2

Артикул	Мощность	цоколь
4143-00	2 X 18 W	G24q-2
4141-00	2 X 26 W	G24q-3





CE IP20/44

B белый | Z металл

TR 2

Артикул	Мощность	цоколь
4144-00-00	70 W HIT-DE	Rx7s
4145-00-00	150 W HIT-DE	Rx7s





CE IP20/44

11 белый | 75 металл

GALAXIS

Артикул	Мощность	цоколь
5575	1 x 13W	G24q-1
5576	1 x 18W	G24q-2
5577	1 x 26W	G24q-3
5578	2 x 13W	G24q-1
5579	2 x 18W	G24q-2
5580	2 x 26W	G24q-3
5183	1 x 32W	GX24q-3
5184	1 x 42W	GX24q-4
5185	2 x 32W	GX24q-3
5566	2 x 42W	GX24q-4



IP44 850°

11 белый | 75 металл

GALAXIS

Артикул	Мощность	цоколь
5187	70 W HIT-DE	Rx7s
5188	150 W HIT-DE	Rx7s
5189	300W QT-DE	R7s



IP44 850°

11 белый | 75 металл

GALAXIS WALLWASHER

Артикул	Мощность	цоколь
5760	70 W HIT-DE	Rx7s
5761	150 W HIT-DE	Rx7s
5757	1x 26 W	G24q-3
5758	1 x 32 W	GX24q-3
5759	1 x 42 W	GX24q-4



IP44 850°

GALAXIS ROUND

Артикул	Мощность	цоколь
5175	70 W HIT-DE	Rx7s
5162	150 W HIT-DE	Rx7s
5573	2 x 18 W	G24q-2
5574	2 x 26 W	G24q-3
5170	1 x 32 W	GX24q-3
5171	1 x 42 W	GX24q-4
5172	2 x 32 W	GX24q-3
5565	2 x 42 W	GX24q-4



IP44 850°

LEX (FORTIMOLED PHILIPS)

Артикул	Мощность	световой поток	Цветовая температура	
A050-01-01	17 W	1100 Lm	3000 K	LEX 205 F1
A050-01-02	15 W	1100 Lm	4000 K	LEX 205 F1
A050-02-01	17 W+1 W BLUE	1100 Lm	3000 K	LEX 205 F1
A050-02-02	15 W+1 W BLUE	1100 Lm	4000 K	LEX 205 F1
A050-01-03	23 W	2000 Lm	3000 K	LEX 205 F2
A050-01-04	20 W	2000 Lm	4000 K	LEX 205 F2
A050-02-03	23 W+1 W BLUE	2000 Lm	3000 K	LEX 205 F2
A050-02-04	20 W+1 W BLUE	2000 Lm	4000 K	LEX 205 F2
A050-01-05	39 W	3000 Lm	3000 K	LEX 205 F3
A050-01-06	36 W	3000 Lm	4000 K	LEX 205 F3
A050-02-05	39 W+1 W BLUE	3000 Lm	3000 K	LEX 205 F3
A050-02-06	36 W+1 W BLUE	3000 Lm	4000 K	LEX 205 F3

F1 | F2



CE IP20/44

LEX (VOSSLOH SCHWABE LED)

Dimmable

1-10V | PUSH

Артикул	Мощность	световой поток Lm	Цветовая температура	
A050-01-07	13-29-44 W	1600-3000-4000	3000 K	LEX 205 DIM
A050-01-08	13-29-44 W	1600-3100-4200	4000 K	LEX 205 DIM
A050-02-07	13-29-44 W+1 W BLUE	1600-3000-4000	3000 K	LEX 205 BLUE DIM
A050-02-08	13-29-44 W+1 W BLUE	1600-3100-4200	4000 K	LEX 205 BLUE DIM

F3 | DIM



CE IP20/44



LEX (FORTIMOLED PHILIPS)

Артикул	Мощность	световой поток	Цветовая температура	
A050-03-01	17 W	1100 Lm	3000 K	LEX 205 F1
A050-03-02	15 W	1100 Lm	4000 K	LEX 205 F1
A050-04-01	17 W+1 W BLUE	1100 Lm	3000 K	LEX 205 F1
A050-04-02	15 W+1 W BLUE	1100 Lm	4000 K	LEX 205 F1
A050-03-03	23 W	2000 Lm	3000 K	LEX 205 F2
A050-03-04	20 W	2000 Lm	4000 K	LEX 205 F2
A050-04-03	23 W+1 W BLUE	2000 Lm	3000 K	LEX 205 F2
A050-04-04	20 W+1 W BLUE	2000 Lm	4000 K	LEX 205 F2
A050-03-05	39 W	3000 Lm	3000 K	LEX 205 F3
A050-03-06	36 W	3000 Lm	4000 K	LEX 205 F3
A050-04-05	39 W+1 W BLUE	3000 Lm	3000 K	LEX 205 F3
A050-04-06	36 W+1 W BLUE	3000 Lm	4000 K	LEX 205 F3

F1 | F2



CE IP20/44

LEX (VOSSLOH SCHWABE LED)

Dimmable

1-10V | PUSH

Артикул	Мощность	световой поток Lm	Цветовая температура	
A050-03-07	13-29-44 W	1600-3000-4000	3000 K	LEX 205 DIM
A050-03-08	13-29-44 W	1600-3100-4200	4000 K	LEX 205 DIM
A050-04-07	13-29-44 W+1 W BLUE	1600-3000-4000	3000 K	LEX 205 BLUE DIM
A050-04-08	13-29-44 W+1 W BLUE	1600-3100-4200	4000 K	LEX 205 BLUE DIM

F3 | DIM



CE IP20/44

11
белый

PUNTO ROUND TRIM (с рамкой)

Артикул	Мощность	угол	цоколь
5299	35 W PAR20 (CDM-R)		E27
5301	12W PAR30 LED		E27
5303	75W 12V AR111 Halogen		G53
	15W 12V AR111 LED		G53
5305	35/70W CDM-R111		GX8.5
5307	20/35/50/70W CDM-T	10°	G12
5309	20/35/50/70W CDM-T	40°	G12



IP20 850° CE

11
белый

PUNTO ROUND TRIMLESS (без рамки)

Артикул	Мощность	угол	цоколь
5300	35 W PAR20 (CDM-R)		E27
5302	12W PAR30 LED		E27
5304	75W 12V AR111 Halogen		G53
	15W 12V AR111 LED		G53
5306	35/70W CDM-R111		GX8.5
5308	20/35/50/70W CDM-T	10°	G12
5310	20/35/50/70W CDM-T	40°	G12



IP20 850° CE

11
белый

PUNTO ROUND TRIM (с рамкой)
Wall Washer

Артикул	Мощность	угол	цоколь
5593	35 W PAR20 (CDM-R)		E27
5595	12W PAR30 LED		E27
5597	75W 12V AR111 Halogen		G53
	15W 12V AR111 LED		G53
5599	35/70W CDM-R111		GX8.5
5601	20/35/50/70W CDM-T	10°	G12
5603	20/35/50/70W CDM-T	40°	G12



IP20 850° CE

11
белый

PUNTO ROUND TRIMLESS (без рамки)
Wall Washer

Артикул	Мощность	угол	цоколь
5594	35 W PAR20 (CDM-R)		E27
5596	12W PAR30 LED		E27
5598	75W 12V AR111 Halogen		G53
	15W 12V AR111 LED		G53
5600	35/70W CDM-R111		GX8.5
5602	20/35/50/70W CDM-T	10°	G12
5604	20/35/50/70W CDM-T	40°	G12



IP20 850° CE

11
белый

PUNTO ROUND TRIM MICRO (с рамкой)

Артикул	Мощность	цоколь
5975	50W 12V MR16	GU5.3
	10W 12V MR16 LED	GU5.3
5976	20/35W MR16 (МГЛ)	GX10
5313	35W IPAR16	GU10/GZ10
	10W LED	GU10/GZ10
	11W CFL	GU10/GZ10



IP20 850° CE

11
белый

PUNTO ROUND TRIMLESS MICRO (без рамки)

Артикул	Мощность	цоколь
5240	50W 12V MR16	GU5.3
	10W 12V MR16 LED	GU5.3
5241	20/35W MR16 (МГЛ)	GX10
5314	35W IPAR16	GU10/GZ10
	10W LED	GU10/GZ10
	11W CFL	GU10/GZ10



IP20 850° CE

11
белый

PUNTO ROUND TRIM MICRO (с рамкой) Wall Washer

Артикул	Мощность	цоколь
5317	50W 12V MR16	GU5.3
	10W 12V MR16 LED	GU5.3
5319	20/35W MR16 (МГЛ)	GX10
5321	35W IPAR16	GU10/GZ10
	10W LED	GU10/GZ10
	11W CFL	GU10/GZ10



IP20 850° CE

11
белый

PUNTO ROUND TRIMLESS MICRO (без рамки) Wall Washer

Артикул	Мощность	цоколь
5318	50W 12V MR16	GU5.3
	10W 12V MR16 LED	GU5.3
5320	20/35W MR16 (МГЛ)	GX10
5322	35W IPAR16	GU10/GZ10
	10W LED	GU10/GZ10
	11W CFL	GU10/GZ10



IP20 850° CE

11
белый

PUNTO SQUARE TRIM (с рамкой)

Артикул	Мощность	угол	цоколь
5372	35 W PAR20 (CDM-R)		E27
5552	12W PAR30 LED		E27
5558	75W 12V AR111 Halogen		G53
	15W 12V AR111 LED		G53
5560	35/70W CDM-R111		GX8.5
5562	20/35/50/70W CDM-T	10˚	G12
5564	20/35/50/70W CDM-T	40˚	G12



Trim

160x160

IP20

11
белый

PUNTO SQUARE TRIMLESS (без рамки)

Артикул	Мощность	угол	цоколь
5373	35 W PAR20 (CDM-R)		E27
5557	12W PAR30 LED		E27
5559	75W 12V AR111 Halogen		G53
	15W 12V AR111 LED		G53
5561	35/70W CDM-R111		GX8.5
5563	20/35/50/70W CDM-T	10˚	G12
5590	20/35/50/70W CDM-T	40˚	G12



Trimless

167x167

IP20

11
белый

PUNTO SQUARE TRIM (с рамкой)
Wall Washer

Артикул	Мощность	угол	цоколь
5607	35 W PAR20 (CDM-R)		E27
5617	12W PAR30 LED		E27
5519	75W 12V AR111 Halogen		G53
	15W 12V AR111 LED		G53
5621	35/70W CDM-R111		GX8.5
5623	20/35/50/70W CDM-T	10˚	G12
5625	20/35/50/70W CDM-T	40˚	G12



Trim

160x160

IP20

11
белый

PUNTO SQUARE TRIMLESS (без рамки)
Wall Washer

Артикул	Мощность	угол	цоколь
5608	35 W PAR20 (CDM-R)		E27
5618	12W PAR30 LED		E27
5520	75W 12V AR111 Halogen		G53
	15W 12V AR111 LED		G53
5622	35/70W CDM-R111		GX8.5
5624	20/35/50/70W CDM-T	10˚	G12
5626	20/35/50/70W CDM-T	40˚	G12



Trimless

167x167

IP20

11
белый

PUNTO SQUARE TRIM MICRO (с рамкой)

Артикул	Мощность	цоколь
5978	50W 12V MR16	GU5.3
	10W 12V MR16 LED	GU5.3
5979	20/35W MR16 (МГЛ)	GX10
5315	35W IPAR16	GU10/GZ10
	10W LED	GU10/GZ10
	11W CFL	GU10/GZ10



IP20 850° F CE

11
белый

PUNTO SQUARE TRIMLESS MICRO (без рамки)

Артикул	Мощность	цоколь
5243	50W 12V MR16	GU5.3
	10W 12V MR16 LED	GU5.3
5244	20/35W MR16 (МГЛ)	GX10
5316	35W IPAR16	GU10/GZ10
	10W LED	GU10/GZ10
	11W CFL	GU10/GZ10



IP20 850° F CE

11
белый

PUNTO SQUARE TRIM MICRO (с рамкой) Wall Washer

Артикул	Мощность	цоколь
5325	50W 12V MR16	GU5.3
	10W 12V MR16 LED	GU5.3
5327	20/35W MR16 (МГЛ)	GX10
5329	35W IPAR16	GU10/GZ10
	10W LED	GU10/GZ10
	11W CFL	GU10/GZ10



IP20 850° F CE

11
белый

PUNTO SQUARE TRIMLESS MICRO (без рамки) Wall Washer

Артикул	Мощность	цоколь
5326	50W 12V MR16	GU5.3
	10W 12V MR16 LED	GU5.3
5328	20/35W MR16 (МГЛ)	GX10
5330	35W IPAR16	GU10/GZ10
	10W LED	GU10/GZ10
	11W CFL	GU10/GZ10



IP20 850° F CE

11
белый

ECLISSE

Артикул	Мощность	цоколь	угол
	без поворота		
5939	35/50/70/100 W CDM-T	G12	10°
5940	35/50/70/100 W CDM-T	G12	25°
5941	35/50/70/100 W CDM-T	G12	40°
Артикул	**Мощность**	**цоколь**	**угол**
	с поворотом		
5893	35/50/70/100 W G12 CDM-T	G12	10°
5866	35/50/70/100 W G12 CDM-T	G12	25°
5903	35/50/70/100 W G12 CDM-T	G12	40°





IP20 850°

11
белый

ECLISSE

Артикул	Мощность	цоколь	угол
	без поворота		
5354	35/70 W CDM-R111	GX8.5	10°
5351	70 W PAR30 (CDM-R)	E27	25°
5353	75 W 12V AR111 / 15W 12V LED	G53	40°
Артикул	**Мощность**	**цоколь**	**угол**
	с поворотом		
5345	35/70 W CDM-R111	GX8.5	10°
5342	70 W PAR30 (CDM-R)	E27	25°
5344	75 W 12V AR111 / 15W 12V LED	G53	40°





IP20 850°

11
белый

MINI ECLISSE

Артикул	Мощность	цоколь	угол
	без поворота		
5365	7W PAR20 LED	E27	
5366	70 W PAR20 (CDM-R)	E27	
5367	35/50/70/100 W CDM-TC	G8.5	15°
5368	35/50/70/100 W CDM-TC	G8.5	55°
Артикул	**Мощность**	**цоколь**	**угол**
	с поворотом		
5360	7 W PAR20 LED	E27	
5361	70 W PAR20 (CDM-R)	E27	
5362	35/50/70/100 W CDM-TC	G8.5	15°
5363	35/50/70/100 W CDM-TC	G8.5	55°





IP20 850°

11
белый

MICRO ECLISSE

Артикул	Мощность	цоколь
	без поворота	
5371	35 W 12V MR16	GU5.3
	10 W 12V MR 16 LED	GU5.3
5568	20/35W MR16 (МГЛ)	GX10
Артикул	**Мощность**	**цоколь**
	с поворотом	
5370	35 W 12V MR16	GU5.3
	10 W 12V MR 16 LED	GU5.3
5567	20/35W MR16 (МГЛ)	GX10





IP20 850°

OCCHIO (без поворота)

Артикул	Мощность	цоколь
5291	50 W 12V MR16	GU5.3
	10 W 12V MR16 LED	GU5.3
5293	20/35 W MR16 (МГЛ)	GX10
5292	35 W	GU/GZ10
	10 W LED	GU/GZ10
	11 W CFL	GU/GZ10



11
белый

IP20 850° CE

OCCHIO (с поворотом)

Артикул	Мощность	цоколь
5294	50 W 12V MR16	GU5.3
	10 W 12V MR16 LED	GU5.3
5296	20/35 W MR16 (МГЛ)	GX10
5295	35 W	GU/GZ10
	10 W LED	GU/GZ10
	11 W CFL	GU/GZ10



11
белый

IP20 850° CE

D 3830 R

Артикул	цвет	мощность	цоколь
1760000100	матовый хром	50W max MR16	G5.3
1760000200	хром	50W max MR16	G5.3
1760000300	черный хром	50W max MR16	G5.3
1760000400	черный хром/золотое кольцо	50W max MR16	G5.3
1760000500	латунь	50W max MR16	G5.3
1760000600	старая бронза	50W max MR16	G5.3
1760000900	никель	50W max MR16	G5.3
1760001000	белый	50W max MR16	G5.3
1760001800	черный	50W max MR16	G5.3
1760004100	титан матовый	50W max MR16	G5.3
1760007900	золото	50W max MR16	G5.3
1760008000	матовое золото	50W max MR16	G5.3



68 mm

C 1830

Артикул	цвет	мощность	цоколь
1750350100	матовый хром	50W max MR16	G5.3
1750350200	хром	50W max MR16	G5.3
1750350300	черный хром	50W max MR16	G5.3
1750350400	черный хром/золотое кольцо	50W max MR16	G5.3
1750350500	латунь	50W max MR16	G5.3
1750350900	никель	50W max MR16	G5.3
1750351000	белый	50W max MR16	G5.3
1750351800	черный	50W max MR16	G5.3
1750354100	титан матовый	50W max MR16	G5.3
1750357900	золото	50W max MR16	G5.3
1750358000	матовое золото	50W max MR16	G5.3



60 mm

C 3840

Артикул	цвет	мощность	цоколь
1750700100	матовый хром	50W max MR11	G5.3
1750700200	хром	50W max MR11	G5.3
1750700300	черный хром	50W max MR11	G5.3
1750700400	черный хром/золотое кольцо	50W max MR11	G5.3
1750700500	латунь	50W max MR11	G5.3
1750700900	никель	50W max MR11	G5.3
1750701000	белый	50W max MR11	G5.3
1750701800	черный	50W max MR11	G5.3
1750704100	титан матовый	50W max MR11	G5.3
1750707900	золото	50W max MR11	G5.3
1750708000	матовое золото	50W max MR11	G5.3



55 mm

C 3860

Артикул	цвет	мощность	цоколь
1751200100	матовый хром	35W max MR11	G5.3
1751200200	хром	35W max MR11	G5.3
1751200300	черный хром	35W max MR11	G5.3
1751200500	латунь	35W max MR11	G5.3
1751200900	никель	35W max MR11	G5.3
1751201000	белый	35W max MR11	G5.3
1751201800	черный	35W max MR11	G5.3
1751207900	золото	35W max MR11	G5.3



45 mm

D 3830 Q

Артикул	цвет	мощность	цоколь
1760000100	матовый хром	50W max MR16	G5.3
1760000200	хром	50W max MR16	G5.3
1760000900	никель	50W max MR16	G5.3
1760001000	белый	50W max MR16	G5.3
1760001800	черный	50W max MR16	G5.3
1760007900	золото	50W max MR16	G5.3



CE F 0.5m III IP20

68 mm

C 392

Артикул	цвет	мощность	цоколь
1751300100	матовый хром	20W max	G4
1751300200	хром	20W max	G4
1751301000	белый	20W max	G4
1751301400	сталь	20W max	G4
1751301800	черный	20W max	G4
1751304100	титан матовый	20W max	G4
1751307900	золото	20W max	G4



CE F 0.5m III IP20

30 mm

C 411

Артикул	цвет	мощность	цоколь
1755200100	матовый хром	10W max	G4
1751300200	хром	10W max	G4
1755201000	белый	10W max	G4
1755201400	сталь	10W max	G4
1755201800	черный	10W max	G4
1755204100	титан матовый	10W max	G4
1755207900	золото	10W max	G4



CE F 0.5m III IP20

25 mm

C 410



Артикул	цвет	мощность	цоколь
1755000200	хром	35W max	GY6.35
1755001000	белый	35W max	GY6.35
1755001800	черный	35W max	GY6.35
1755007900	золото	35W max	GY6.35



CE F 0.5m III IP20

55 mm

WT 50 R

Артикул	цвет	мощность	цоколь
1586000101	матовый хром	50W max	G5,3
1586000201	хром	50W max	G5,3
1586001001	белый	50W max	G5,3
1586001801	черный	50W max	G5,3
1586004101	титан матовый	50W max	G5,3
1586007901	золото	50W max	G5,3
1586008001	матовое золото	50W max	G5,3



CE F III IP65

71 mm

WT 50 Q

Артикул	цвет	мощность	цоколь
1586500101	матовый хром	50W max	G5,3
1586500201	хром	50W max	G5,3
1586501001	белый	50W max	G5,3
1586501801	черный	50W max	G5,3
1586504101	титан матовый	50W max	G5,3
1586507901	золото	50W max	G5,3
1586508001	матовое золото	50W max	G5,3



CE F III IP65

71 mm

N 5800

Артикул	цвет	мощность	цоколь
1858000100	матовый хром	50W max	G5,3
1858000200	хром	50W max	G5,3
1858000900	никель	50W max	G5,3
1858001000	белый	50W max	G5,3
1858001800	черный	50W max	G5,3
1858007900	золото	50W max	G5,3
1858008000	матовое золото	50W max	G5,3



85° 355°

CE F 0.5m III IP20

97 mm

2090

Артикул	цвет	мощность	цоколь
2090-11	хром	50W max	G5,3
2090-31	белый	50W max	G5,3
2090-30	черный	50W max	G5,3
2090-10	золото	50W max	G5,3



65°

82x82

CE F 0.5m III IP20

ALBERTO
GUARDIANI

DJ

Артикул	Мощность	цветовая температура	ток
2400-10-31	1x1 W LED 70lm белый	3500K	350mA
2400-10-64	1x1 W LED синий		350mA



24 mm

IP44

DJ с рамкой

Артикул	Мощность	цветовая температура	ток
2400-31	1x1 W LED 70lm белый	3500K	350mA
2400-64	1x1 W LED синий		350mA



24 mm

IP44

31 белый | 30 черный | 11 хром | 10 золото

DJ3

Артикул	Мощность	цветовая температура	ток
2410-10-31	3x1 W LED 210lm белый	3500K	350mA
2410-10-64	3x1 W LED синий		350mA



50 mm

IP44

DJ3

Артикул	Мощность	цветовая температура	ток
2420-10-31	3x1 W LED 70lm белый	3500K	350mA
2420-10-64	3x1 W LED синий		350mA



155x20 mm

IP44

WALLWASHER Q1

Артикул	Мощность	цвет корпуса
1731101017	0.6 W / 24V SMD-LED белый	белый
1731101090	1.8 W / 24V SMD-LED RGB	белый
1731104117	0.6 W / 24V SMD-LED белый	титан матовый
1731104190	1.8 W / 24V SMD-LED RGB	титан матовый



90x90 mm

24V DC IP20

WALLWASHER R1

Артикул	Мощность	цвет корпуса
1731001017	0.6 W / 24V SMD-LED белый	белый
1731001090	1.8 W / 24V SMD-LED RGB	белый
1731004117	0.6 W / 24V SMD-LED белый	титан матовый
1731004190	1.8 W / 24V SMD-LED RGB	титан матовый



90x180 mm

24V DC IP20

WALLWASHER Q2

Артикул	Мощность	цвет корпуса
1731204017	1.2 W / 24V SMD-LED белый	белый
1731204090	3.6 W / 24V SMD-LED RGB	белый
1731204114	1.2 W / 24V SMD-LED белый	титан матовый
1731204190	3.6 W / 24V SMD-LED RGB	титан матовый



180x180 mm

24V DC IP20

Трансформаторы для LED светильников

Артикул	Мощность
EL 9 M	9 W 24 Вольта
EL 30	30 W 24 Вольта
EL 20	20 W 24 Вольта
EL 40	40 W 24 Вольта
EL 45	45W 24 Вольта
EL 350	1-4 W 350mA
EL 700	3 W 700mA
EL 10	10 W 700mA
EL 350	15 W 350mA

LED FLOOR 686 R

Артикул	Мощность	цвет корпуса
1589020520	0.6 W / 24V SMD-LED белый	латунь
1589020830	0.6 W / 24V SMD-LED белый	никель



78 mm

24V DC · 7 mm · F · III · 130 kg · IP20

LED FLOOR 686 Q

Артикул	Мощность	цвет корпуса
1589030520	0.6 W / 24V SMD-LED белый	латунь
1589030830	0.6 W / 24V SMD-LED белый	никель



78 mm

24V DC · 7 mm · F · III · 130 kg · IP20

10105TA

Артикул	цвет	мощность	цоколь
10105TA/W	белый	50W max	GU10



70 mm

50105TA

Артикул	цвет	мощность	цоколь
50105TA/W	белый	50W max	GU10



W
белый

IP20

70x70

10105T

Артикул	цвет	мощность	цоколь
10105T/W	белый	50W max	GU5.3



75 mm

50105T

Артикул	цвет	мощность	цоколь
50105T/W	белый	50W max	GU5.3



W
белый

IP20

75x75

11110GT1

Артикул	цвет	мощность	цоколь
11110GT1	белый	75W max AR111	GU53



212 mm

51110GT1

Артикул	цвет	мощность	цоколь
51110GT1	белый	75W max AR111	GU53



W
белый

IP20

212x212

11110GT4

Артикул	цвет	мощность	цоколь
11110GT4	белый	75W max AR111	GU53



251 mm

51110GT4

Артикул	цвет	мощность	цоколь
51110GT4	белый	75W max AR111	GU53



W
белый

IP20

250x250

10220GT1

Артикул	цвет	мощность	цоколь
10220GT1	белый	2x20 W max	e27





W
белый

IP20

262 mm

50105T

Артикул	цвет	мощность	цоколь
50105TA/W	белый	2x20 W max	E27





W
белый

IP20

242x242



11
белый

MULTIQUADRO DEEP 1

Артикул	Мощность	цоколь
5740	50 W 12V MR16	GU5.3





IP20

11
белый

MULTIQUADRO DEEP 2

Артикул	Мощность	цоколь
5749	2x50 W 12V MR16	GU5.3





IP20

11
белый

MULTIGIRO DEEP 1

Артикул с рамкой	Артикул без рамки	Мощность	цоколь
RA67	RA70	50 W 12V MR16	GU5.3
		10 W 12V MR16 LED	GU5.3
RA68	RA71	20/35W MR16 (МГЛ)	GX10
RA69	RA72	35W	GU10/GZ0
		10W LED	GU10/GZ0
		11W CFL	GU10/GZ0





IP20

11
белый

MULTIGIRO DEEP 2

Артикул с рамкой	Артикул без рамки	Мощность	цоколь
RA73	RA76	2x50 W 12V MR16	GU5.3
		2x10 W 12V MR16 LED	GU5.3
RA74	RA77	2x20/35W MR16 (МГЛ)	GX10
RA75	RA78	2x35W	GU10/GZ0
		2x10W LED	GU10/GZ0
		2x11W CFL	GU10/GZ0





IP20

11
белый

GHOST

Артикул	Мощность	цоколь
RA79	50 W 12V MR16	GU5.3
	10 W 12V MR16 LED	GU5.3
RA85	20/35W MR16 (МГЛ)	GX10
RA86	35W IPAR16	GU10/GZ0
	10W LED	GU10/GZ0
	11W CFL	GU10/GZ0



IP20

11
белый

GHOST

Артикул	Мощность	цоколь
RA80	50 W 12V MR16	GU5.3
	10 W 12V MR16 LED	GU5.3
RA87	20/35W MR16 (МГЛ)	GX10
RA88	35W IPAR16	GU10/GZ0
	10W LED	GU10/GZ0
	11W CFL	GU10/GZ0



IP20

11
белый

GHOST

Артикул	Мощность	цоколь
RA81	50 W 12V MR16	GU5.3
	10 W 12V MR16 LED	GU5.3
RA89	20/35W MR16 (МГЛ)	GX10
RA90	35W IPAR16	GU10/GZ0
	10W LED	GU10/GZ0
	11W CFL	GU10/GZ0



IP20

11
белый

GHOST

Артикул	Мощность	цоколь
RA82	50 W 12V MR16	GU5.3
	10 W 12V MR16 LED	GU5.3
RA83	20/35W MR16 (МГЛ)	GX10
RA84	35W IPAR16	GU10/GZ0
	10W LED	GU10/GZ0
	11W CFL	GU10/GZ0



IP20

11
белый

PIAZZA SYMMETRIC (с рамкой)
TRIM

Артикул	Мощность	цоколь
5689	20/35/50/70 W CDM-T	G12

190x190



Артикул	Мощность	цоколь
5817	2x18 W	GX24q-2
5794	2x28 W	GX24q-2

IP40 850° F CE

190x190



11
белый

PIAZZA SYMMETRIC (без рамки)
TRIMLESS



Артикул	Мощность	цоколь
5693	20/35/50/70 W CDM-T	G12

190x190

Артикул	Мощность	цоколь
5834	2x18 W	GX24q-2
5835	2x28 W	GX24q-2

190x190



IP40 850° F CE

11
белый

PIAZZA ASYMMETRIC (с рамкой)
TRIM

Артикул	Мощность	цоколь
5690	20/35/50/70 W CDM-T	G12



190x190

IP40 850° F CE

11
белый

PIAZZA ASYMMETRIC (без рамки)
TRIMLESS

Артикул	Мощность	цоколь
5694	20/35/50/70 W CDM-T	G12



190x190

IP40 850° F CE

11
белый

MINI PIAZZA SYMMETRIC (с рамкой) TRIM

Артикул	Мощность	цоколь
5035	20/35W CDM-TM	PGJ5
5036	75W 12V QT12	GY6.35

MINI PIAZZA SYMMETRIC (БЕЗ рамки) TRIM

Артикул	Мощность	цоколь
5042	20/35W CDM-TM	PGJ5
5047	75W 12V QT12	GY6.35

IP40

Trim



121x121

Trimless



121x121

11
белый

MINI PIAZZA ASYMMETRIC (с рамкой) TRIM

Артикул	Мощность	цоколь
5037	20/35W CDM-TM	PGJ5
5038	75W 12V QT12	GY6.35



121x121

MINI PIAZZA ASYMMETRIC (БЕЗ рамки) TRIMLESS

Артикул	Мощность	цоколь
5044	20/35W CDM-TM	PGJ5
5045	75W 12V QT12	GY6.35

IP40



121x121



11
белый

PIAZZA GIMBALO DEEP (с рамкой) TRIM

Артикул	Мощность	угол	цоколь
5822	20/35/50/70W CDM-T	10°	G12
5824	20/35/50/70W CDM-T	40°	G12
5832	75W 12V AR111		G53
	15W 12V AR111 LED		G53
5836	35/70W CDM-R111		GX8.5

Trim



190x190

IP20

11
белый

PIAZZA GIMBALO DEEP (без рамки) TRIMLESS

Артикул	Мощность	угол	цоколь
5825	20/35/50/70W G12 CDM-T	10°	G12
5826	20/35/50/70W G12 CDM-T	40°	G12
5833	75W 12V G53 AR111		G53
	15W 12V G53 AR111 LED		G53
5837	35/70W GX8.5 CDM-R111		GX8.5

Trimless



190x190

IP20

11
белый

MINI PIAZZA GIMBALO DEEP (с рамкой) TRIM

Артикул	Мощность	цоколь
5032	50W 12V MR16	GU5.3
	10W 12V MR16 LED	GU5.3
5034	35W IPAR16	GU10/GZ10
	10W LED	GU10/GZ10
	11W CFL	GU10/GZ10
5033	20/35W MR16 (МГЛ)	GX10

Trim



121x121

IP20

11
белый

PIAZZA GIMBALO DEEP (без рамки) TRIMLESS

Артикул	Мощность	цоколь
5039	50W 12V MR16	GU5.3
	10W 12V MR16 LED	GU5.3
5041	35W IPAR16	GU10/GZ10
	10W LED	GU10/GZ10
	11W CFL	GU10/GZ10
5040	20/35W MR16 (МГЛ)	GX10

Trimless



121x121

IP20

11 белый | 75 металл | 10 черный

GIMBALO TRIM

Артикул	Мощность	угол	цоколь
5228	35/50/70 W CDM-T	10°	G12
5229	35/50/70 W CDM-T	40°	G12
5230	75 W 12V AR111		G53
	15 W 12V AR111 LED		G53
5231	12 W PAR 30 LED		E27
5232	70 W PAR 30 (CDM-R)		E27
5374	35/70 W CDM-R111		GX8.5





IP23 850°

11 белый | 75 металл | 10 черный

MINI GIMBALO TRIM

Артикул	Мощность	угол	цоколь
5385	7 W E27 PAR20 LED		E27
5386	35W E27 PAR20(CDM-R)		E27
5387	35/50/70W G8.5 CDM-TC	15°	G8.5
5388	35/50/70W G8.5 CDM-TC	55°	G8.5





IP23 850°

11 белый | 75 металл | 10 черный

MICRO GIMBALO TRIM

Артикул	Мощность	цоколь
5395	50W 12V MR16	GU5.3
	10W 12V MR 16 LED	GU5.3
5396	35W IPAR16	GU10/GZ10
	10W LED	GU10/GZ10
	11W CFL	GU10/GZ10
5820	20/35W MR16 (МГЛ)	GX10





IP23 850°

11 белый | 75 металл | 10 черный

GIMBALO TRIMLESS

Артикул	Мощность	угол	цоколь
5376	35/50/70 W CDM-T	10°	G12
5377	35/50/70 W CDM-T	40°	G12
5378	75 W 12V AR111		G53
	15 W 12V AR111 LED		G53
5381	12 W PAR 30 LED		E27
5382	70 W PAR 30 (CDM-R)		E27
5379	35/70 W CDM-R111		GX8.5





IP23 850°

11 белый | 75 металл | 10 черный

MINI GIMBALO TRIMLESS

Артикул	Мощность	угол	цоколь
5390	7 W PAR20 LED		E27
5391	35 W PAR20(CDM-R)		E27
5392	35/50/70 W CDM-TC	15°	G8.5
5393	35/50/70 W CDM-TC	55°	G8.5





IP23 850°

11 белый | 75 металл | 10 черный

MICRO GIMBALO TRIMLESS

Артикул	Мощность	цоколь
5397	50W 12V MR16	GU5.3
	10W 12V MR 16 LED	GU5.3
5398	35W IPAR16	GU10/GZ10
	10W LED	GU10/GZ10
	11W CFL	GU10/GZ10
5753	20/35W MR16 (МГЛ)	GX10





IP23 850°

21 52 16
белый металл черный

KEP IN LED

Артикул	Мощность	угол	световой поток	цветовая температура	
524-511	1x51 W LED	30°	1x4400lm	3000K	
524-521	2x51 W LED	30°	2x4400lm	3000K	





IP20

21 52 16
белый металл черный

KEP IN LED

Артикул	Мощность	угол	световой поток	цветовая температура	
524-411	1x35 W LED	30°	1x2600lm	3000K	
524-421	2x35 W LED	30°	2x2600lm	3000K	





IP20

21 52 16
белый металл черный

KEP LED

Артикул	Мощность	угол	световой поток	цветовая температура	
523-511	1x42 W LED	30°	1x3500lm	3000K	
523-521	2x42 W LED	30°	2x3500lm	3000K	



IP20

21 52 16
белый металл черный

KEP LED

Артикул	Мощность	угол	световой поток	цветовая температура	
523-411	1x35 W LED	30°	1x2600lm	3000K	
523-421	2x35 W LED	30°	2x2600lm	3000K	



IP20

KEP IN LED MINI

Артикул	Мощность	угол	световой поток	цветовая температура
525-011	1x18 W LED	30°	1x1600lm	3000K
525-021	2x18 W LED	30°	2x1600lm	3000K
525-031	3x18 W LED	30°	3x1600lm	3000K
525-041	4x18 W LED	30°	4x1600lm	3000K



21 белый | 52 металл | 16 черный

IP20

KEP LED MINI

Артикул	Мощность	угол	световой поток	цветовая температура
526-111	1x18 W LED	30°	1x1600lm	3000K
526-121	2x18 W LED	30°	2x1600lm	3000K



21 белый | 52 металл | 16 черный

IP20

KARDAN MULTIGIMBALO TRIM 1 (с рамкой)

Артикул	Мощность	цоколь	угол
5399	12W PAR 30 LED	E27	
5400	70W PAR30 (CDM-R)	E27	
5194	35/50/70W CDM-T	G12	10°
5196	35/50/70W CDM-T	G12	40°
5403	35/70W CDM-R111	GX8.5	
5405	75W 12V AR111	G53	
	15W 12V AR111 LED	G53	



11 75 10
белый металл черный

CE F IP23

KARDAN MULTIGIMBALO TRIM 2 (с рамкой)

Артикул	Мощность	цоколь	угол
5406	2x12W PAR 30 LED	E27	
5407	2x70W PAR30 (CDM-R)	E27	
5408	2x35/50/70W CDM-T	G12	10°
5409	2x35/50/70W CDM-T	G12	40°
5816	35/50/70W CDM-T	G12	40°
	+ 75W 12V AR111 / + 15W 12V AR111 LED	G53	
5412	2x35/70W CDM-R111	GX8.5	
5414	2x75W 12V AR111 / 2x15W 12V AR111 LED	G53	
5650	35/70W GX8.5 CDM-R111	GX8.5	
	+ 75W 12V AR111 / + 15W 12V AR111 LED	G53	



11 75 10
белый металл черный

CE F IP23

KARDAN MULTIGIMBALO TRIM 3 (с рамкой)

Артикул	Мощность	цоколь	угол
5424	4x12W PAR 30 LED	E27	
5425	4x70W PAR30 (CDM-R)	E27	
5426	4x35/50/70W CDM-T	G12	10°
5427	4x35/50/70W CDM-T	G12	40°
5065	2x35/50/70W CDM-T	G12	40°
	+ 2x75W 12V AR111 / + 2x15W 12V AR111 LED	G53	
5430	4x35/70W CDM-R111	GX8.5	
5432	4x75W 12V AR111 / 4x15W 12V AR111 LED	G53	
5064	2x35/70W GX8.5 CDM-R111	GX8.5	
	+ 2x75W 12V AR111 / + 2x15W 12V AR111 LED	G53	



11 75 10
белый металл черный

CE F IP23

KARDAN MULTIGIMBALO TRIM 3 (с рамкой)

Артикул	Мощность	цоколь	угол
5415	3x12W PAR 30 LED	E27	
5416	3x70W PAR30 (CDM-R)	E27	
5417	3x35/50/70W CDM-T	G12	10°
5418	3x35/50/70W CDM-T	G12	40°
5584	3x35/50/70W CDM-T	G12	40°
	+ 2x75W 12V AR111 / + 2x15W 12V AR111 LED	G53	
5585	2x35/50/70W CDM-T		
	+ 75W 12V AR111 / +15W 12V AR111 LED		



11 75 10
белый металл черный

CE F IP23

KARDAN MULTIGIMBALO TRIM 3 (с рамкой)

Артикул	Мощность	цоколь	угол
5421	3x35/70W CDM-R111	G12	40°
5423	3x75W 12V AR111 / 3x15W 12V AR111 LED	G53	
5669	35/70W GX8.5 CDM-R111	GX8.5	
	+ 2x75W 12V AR111 / + 2x15W 12V AR111 LED	G53	
5782	2x35/70W GX8.5 CDM-R111	GX8.5	
	+ 75W 12V AR111 / +15W 12V AR111 LED	G53	
		GX8.5	
		G53	



11 белый | 75 металл | 10 черный

CE F IP23

KARDAN MULTIGIMBALO TRIM TC-L(с рамкой)

Артикул	Мощность	цоколь	угол
5433	2x12W PAR 30 LED + 2x55W TC-L	E27/2G11	
5434	2x70W PAR30 (CDM-R) + 2x55W TC-L	E27/2G11	
5193	2x35/50/70W CDM-T + 2x55W TC-L	G12/2G11	10°
5195	2x35/50/70W CDM-T + 2x55W TC-L	G12/2G11	40°
5437	2x35/70W CDM-R111+ 2x55W TC-L	GX8.5/2G11	
5439	2x75W 12V AR111+ 2x55W TC-L	G53/2G11	
	2x15W 12V AR111 LED+ 2x55W TC-L	G53/2G11	



11 белый | 75 металл | 10 черный

CE F IP23

11 белый | 75 металл | 10 черный

40°

KARDAN MINI MULTIGIMBALO TRIM 1

(с рамкой)

Артикул	Мощность	цоколь	угол
5440	7W PAR20 LED	E27	
5441	35W PAR20 (CDM-R)	E27	
5443	35/50/70W CDM-TC	G8.5	10°
5444	35/50/70W CDM-TC	G8.5	55°



KARDAN MICRO MULTIGIMBALO TRIM 1

(с рамкой)

Артикул	Мощность	цоколь
5465	50 W MR16	GU5.3
	10 W MR16 LED	GU5.3
5750	20/35W MR16 (МГЛ)	GX10



11 белый | 75 металл | 10 черный

40°

KARDAN MINI MULTIGIMBALO TRIM 2

(с рамкой)

Артикул	Мощность	цоколь	угол
5445	2x7W PAR20 LED	E27	
5446	2x35W PAR20 (CDM-R)	E27	
5448	2x35/50/70W CDM-TC	G8.5	10°
5449	2x35/50/70W CDM-TC	G8.5	55°



KARDAN MICRO MULTIGIMBALO TRIM 2

(с рамкой)

Артикул	Мощность	цоколь
5466	2x50 W MR16	GU5.3
	2x10 W MR16 LED	GU5.3
5751	2x20/35 W MR16 (МГЛ)	GX10



11 белый | 75 металл | 10 черный

40°

KARDAN MINI MULTIGIMBALO TRIM 3

(с рамкой)

Артикул	Мощность	цоколь	угол
5450	3x7W PAR20 LED	E27	
5451	3x35W PAR20 (CDM-R)	E27	
5453	3x35/50/70W CDM-TC	G8.5	10°
5454	3x35/50/70W CDM-TC	G8.5	55°



KARDAN MICRO MULTIGIMBALO TRIM 3

(с рамкой)

Артикул	Мощность	цоколь
5467	3x50 W MR16	GU5.3
	3x10 W MR16 LED	GU5.3
5752	3x20/35 W MR16 (МГЛ)	GX10



11 белый | 75 металл | 10 черный

40°

KARDAN MINI MULTIGIMBALO TRIM 4

(с рамкой)

Артикул	Мощность	цоколь	угол
5455	4x7W PAR20 LED	E27	
5456	4x35W PAR20 (CDM-R)	E27	
5458	4x35/50/70W CDM-TC	G8.5	10°
5459	4x35/50/70W CDM-TC	G8.5	55°



KARDAN MICRO MULTIGIMBALO TRIM 4

(с рамкой)

Артикул	Мощность	цоколь
5468	4x50 W MR16	GU5.3
	4x10 W MR16 LED	GU5.3
5971	4x20/35 W MR16 (МГЛ)	GX10



11 белый | 75 металл | 10 черный

40°

IP23

KARDAN MINI MULTIGIMBALO TRIM TC-L

(с рамкой)

Артикул	Мощность	цоколь	угол
5460	2x7W PAR20 LED + 2x36W TC-L	E27 / 2G11	
5461	2x35W PAR20 (CDM-R) + 2x36W TC-L	E27/ 2G11	
5463	2x35/50/70W CDM-TC + 2x36W TC-L	G8.5 / 2G11	15˚
5464	2x35/50/70W CDM-TC + 2x36W TC-L	G8.5 / 2G11	55˚



KARDAN MICRO MULTIGIMBALO TRIM TC-L

(с рамкой)

Артикул	Мощность	цоколь
5469	2x50W 12V MR16 + 1x36W TC-L	GU5.3
	2x50W 12V MR16 LED + 1x36W TC-L	GU5.3
5988	2x20/35 W MR16 (МГЛ) + 1x36W TC-L	GX10





KARDAN MULTIGIMBALO TRIMLESS 1

(без рамки)

Артикул	Мощность	цоколь	угол
5470	12W PAR 30 LED	E27	
5471	70W PAR30 (CDM-R)	E27	
5472	35/50/70W CDM-T	G12	10°
5473	35/50/70W CDM-T	G12	40°
5476	35/70W CDM-R111	GX8.5	
5478	75W 12V AR111	G53	
	15W 12V AR111 LED	G53	



11 белый | 75 металл | 10 черный

CE IP23

KARDAN MULTIGIMBALO TRIMLESS 2

(с рамкой)

Артикул	Мощность	цоколь	угол
5479	2x12W PAR 30 LED	E27	
5480	2x70W PAR30 (CDM-R)	E27	
5481	2x35/50/70W CDM-T	G12	10°
5482	2x35/50/70W CDM-T	G12	40°
5649	35/50/70W CDM-T	G12	40°
	+ 75W 12V AR111 / + 15W 12V AR111 LED	G53	
5485	2x35/70W CDM-R111	GX8.5	
5487	2x75W 12V AR111 / 2x15W 12V AR111 LED	G53	
5642	35/70W GX8.5 CDM-R111	GX8.5	
	+ 75W 12V AR111 / + 15W 12V AR111 LED	G53	



11 белый | 75 металл | 10 черный

KARDAN MULTIGIMBALO TRIMLESS 3

(без рамки)

Артикул	Мощность	цоколь	угол
5488	3x12W PAR 30 LED	E27	
5489	3x70W PAR30 (CDM-R)	E27	
5490	3x35/50/70W CDM-T	G12	10°
5491	3x35/50/70W CDM-T	G12	40°
5582	35/50/70W CDM-T	G12	40°
	+2x 75W 12V AR111 / + 2x15W 12V AR111 LED	G53	
5645	2x35/50/70W CDM-T	G12	
	+ 75W 12V AR111 / + 15W 12V AR111 LED	G53	



11 75 10
белый металл черный

KARDAN MULTIGIMBALO TRIMLESS 3

(без рамки)

Артикул	Мощность	цоколь
5494	3x35/70W CDM-R111	GX8.5
5496	3x75W 12V AR111 / 3x15W 12V AR111 LED	G53
5636	35/70W GX8.5 CDM-R111	GX8.5
	+ 2x75W 12V AR111 / + 2x15W 12V AR111 LED	G53
5030	2x35/70W GX8.5 CDM-R111	GX8.5
	+ 75W 12V AR111 / +15W 12V AR111 LED	G53



11 75 10
белый металл черный

KARDAN MULTIGIMBALO TRIMLESS 4

(без рамки)

Артикул	Мощность	цоколь	угол
5497	4x12W PAR 30 LED	E27	
5498	4x70W PAR30 (CDM-R)	E27	
5499	4x35/50/70W CDM-T	G12	10°
5500	4x35/50/70W CDM-T	G12	40°
5067	2x35/50/70W CDM-T	G12	40°
	+ 2x75W 12V AR111 / + 2x15W 12V AR111 LED	G53	
5503	4x35/70W CDM-R111	GX8.5	
5505	4x75W 12V AR111 / 4x15W 12V AR111 LED	G53	
5066	2x35/70W GX8.5 CDM-R111	GX8.5	
	+ 2x75W 12V AR111 / + 2x15W 12V AR111 LED	G53	





11 75 10
белый металл черный

KARDAN MULTIGIMBALO TRIMLESS TL-C

(без рамки)

Артикул	Мощность	цоколь	угол
5506	2x12W PAR 30 LED + 2x55W TC-L	E27/2G11	
5507	2x70W PAR30 (CDM-R) + 2x55W TC-L	E27/2G11	
5508	2x35/50/70W CDM-T + 2x55W TC-L	G12/2G11	10°
5509	2x35/50/70W CDM-T + 2x55W TC-L	G12/2G11	40°
5512	2x35/70W CDM-R111+ 2x55W TC-L	GX8.5/2G11	
5514	2x75W 12V AR111+ 2x55W TC-L	G53/2G11	
	2x15W 12V AR111 LED+ 2x55W TC-L	G53/2G11	



11 75 10
белый металл черный

CE F IP23

11 75 10
белый металл черный

40°

KARDAN MINI MULTIGIMBALO TRIMLESS

(без рамки)

Артикул	Мощность	цоколь	угол
5515	7W PAR20 LED	E27	
5516	35W PAR20 (CDM-R)	E27	
5518	35/50/70W CDM-TC	G8.5	10°
5519	35/50/70W CDM-TC	G8.5	55°



KARDAN MICRO MULTIGIMBALO TRIMLESS

(без рамки)

Артикул	Мощность	цоколь
5540	50 W MR16	GU5.3
	10 W MR16 LED	GU5.3
5753	20/35W MR16 (МГЛ)	GX10



11 75 10
белый металл черный

40°

KARDAN MINI MULTIGIMBALO TRIMLESS

(без рамки)

Артикул	Мощность	цоколь	угол
5520	2x7W PAR20 LED	E27	
5521	2x35W PAR20 (CDM-R)	E27	
5523	2x35/50/70W CDM-TC	G8.5	10°
5524	2x35/50/70W CDM-TC	G8.5	55°



KARDAN MICRO MULTIGIMBALO TRIMESS

(без рамки)

Артикул	Мощность	цоколь
5541	2x50 W MR16	GU5.3
	2x10 W MR16 LED	GU5.3
5754	2x20/35 W MR16 (МГЛ)	GX10



11 75 10
белый металл черный

40°

KARDAN MINI MULTIGIMBALO TRIMLESS

(без рамки)

Артикул	Мощность	цоколь	угол
5525	3x7W PAR20 LED	E27	
5526	3x35W PAR20 (CDM-R)	E27	
5528	3x35/50/70W CDM-TC	G8.5	10°
5529	3x35/50/70W CDM-TC	G8.5	55°



KARDAN MICRO MULTIGIMBALO TRIMESS

(без рамки)

Артикул	Мощность	цоколь
5542	3x50 W MR16	GU5.3
	3x10 W MR16 LED	GU5.3
5755	3x20/35 W MR16 (МГЛ)	GX10



11 75 10
белый металл черный

40°

KARDAN MINI MULTIGIMBALO TRIMLESS

(без рамки)

Артикул	Мощность	цоколь	угол
5530	4x7W PAR20 LED	E27	
5531	4x35W PAR20 (CDM-R)	E27	
5533	4x35/50/70W CDM-TC	G8.5	10°
5534	4x35/50/70W CDM-TC	G8.5	55°



KARDAN MICRO MULTIGIMBALO TRIMESS

(без рамки)

Артикул	Мощность	цоколь
5543	4x50 W MR16	GU5.3
	4x10 W MR16 LED	GU5.3
5989	4x20/35 W MR16 (МГЛ)	GX10



11 75 10
белый металл черный

40°



11 белый | 75 металл | 10 черный

40°

CE IP23

KARDAN MINI MULTIGIMBALO TRIMLESS TC-L (без рамки)

Артикул	Мощность	цоколь	угол
5535	2x7W PAR20 LED + 2x36W TC-L	E27 / 2G11	
5536	2x35W PAR20 (CDM-R) + 2x36W TC-L	E27/ 2G11	
5538	2x35/50/70W CDM-TC + 2x36W TC-L	G8.5 / 2G11	15˚
5539	2x35/50/70W CDM-TC + 2x36W TC-L	G8.5 / 2G11	55˚



KARDAN MICRO MULTIGIMBALO TRIMLESS TC-L (без рамки)

Артикул	Мощность	цоколь
5544	2x50W 12V MR16 + 1x36W TC-L	GU5.3
	2x50W 12V MR16 LED + 1x36W TC-L	GU5.3
5990	2x20/35 W MR16 (МГЛ) + 1x36W TC-L	GX10



11 белый | 75 металл | 10 черный

DOMINO TRIM 1

(с рамкой)

Артикул	Мощность	цоколь
RA45	50 W MR16	GU5.3
	10 W MR16 LED	GU5.3
RA46	20/35 W MR16 (МГЛ)	GX10
RA47	35 W MR16 220V	GU/GZ10
	10 W MR16 220V LED	GU/GZ10
	11 W MR16 220V CFL	GU/GZ10



80x80



CE F IP20

11 белый | 75 металл | 10 черный

DOMINO TRIM 1

(с рамкой)

Артикул	Мощность	цоколь
RB42	50 W MR16	GU5.3
	10 W MR16 LED	GU5.3
RB43	35 W MR16 220V	GU/GZ10
	10 W MR16 220V LED	GU/GZ10
	11 W MR16 220V CFL	GU/GZ10



80x80



CE F IP44

11 белый | 75 металл | 10 черный

DOMINO TRIM 2

(с рамкой)

Артикул	Мощность	цоколь
RA48	2x50 W MR16	GU5.3
	2x10 W MR16 LED	GU5.3
RA49	2x20/35 W MR16 (МГЛ)	GX10
RA50	2x35 W MR16 220V	GU/GZ10
	2x10 W MR16 220V LED	GU/GZ10
	2x11 W MR16 220V CFL	GU/GZ10



160x80



CE F IP20

11 белый | 75 металл | 10 черный

DOMINO TRIM 3

(с рамкой)

Артикул	Мощность	цоколь
RA51	3x50 W MR16	GU5.3
	3x10 W MR16 LED	GU5.3
RA52	3x20/35 W MR16 (МГЛ)	GX10
RA53	3x35 W MR16 220V	GU/GZ10
	3x10 W MR16 220V LED	GU/GZ10
	3x11 W MR16 220V CFL	GU/GZ10



240x80



CE F IP20

11 белый | 75 металл | 10 черный

DOMINO TRIMLESS 1

(без рамки)

Артикул	Мощность	цоколь
RA58	50 W MR16	GU5.3
	10 W MR16 LED	GU5.3
RA59	20/35 W MR16 (МГЛ)	GX10
RA60	35 W MR16 220V	GU/GZ10
	10 W MR16 220V LED	GU/GZ10
	11 W MR16 220V CFL	GU/GZ10





IP20

11 белый | 75 металл | 10 черный

DOMINO TRIMLESS 2

(без рамки)

Артикул	Мощность	цоколь
RA61	2x50 W MR16	GU5.3
	2x10 W MR16 LED	GU5.3
RA62	2x20/35 W MR16 (МГЛ)	GX10
RA63	2x35 W MR16 220V	GU/GZ10
	2x10 W MR16 220V LED	GU/GZ10
	2x11 W MR16 220V CFL	GU/GZ10





IP20

11 белый | 75 металл | 10 черный

DOMINO TRIMLESS 3

(без рамки)

Артикул	Мощность	цоколь
RA64	3x50 W MR16	GU5.3
	3x10 W MR16 LED	GU5.3
RA65	3x20/35 W MR16 (МГЛ)	GX10
RA66	3x35 W MR16 220V	GU/GZ10
	3x10 W MR16 220V LED	GU/GZ10
	3x11 W MR16 220V CFL	GU/GZ10





IP20

KARDAN MULTIPLO 1

Артикул	Мощность	цоколь
531-106	70W MT	G12
531-109	35/70W CDM-R111	GX8.5



220x185

IP23

21 52 31
белый металл черный

KARDAN MULTIPLO 2

Артикул	Мощность	цоколь
531-206	2x70W MT	G12
531-209	2x35/70W CDM-R111	GX8.5
531-268	1x70W MT	G12
	+ 1x75W AR111 max	G53



195x390

IP23

21 52 31
белый металл черный

KARDAN MULTIPLO 3

Артикул	Мощность	цоколь
531-306	3x70W MT	G12
531-309	3x35/70W CDM-R111	GX8.5
531-368	1x70W MT	G12
	+ 2x75W AR111 max	G53



195x560

IP23

21 52 31
белый металл черный



KARDAN 111 (1x1)

Артикул	Мощность	цоколь
511-171	1x max 75W AR-111	G53



185x220

21 52
белый металл

CE F IP23

KARDAN 111 (1x2)

Артикул	Мощность	цоколь
511-271	2x max 75W AR-111	G53



195x390

21 52
белый металл

CE F IP23

KARDAN 111 (1x3)

Артикул	Мощность	цоколь
511-371	3x max 75W AR-111	G53



195x560

21 52
белый металл

CE F IP23

KARDAN 111 (1x4)

Артикул	Мощность	цоколь
511-471	4x max 75W AR-111	G53



195x740

21 52
белый металл

CE F IP23

KARDAN 50 (1x1)

Артикул	Мощность	цоколь
501-151	1x50W MR16	GU5.3
	1x4W MR16 LED	GU5.3



135x130

21 52
белый металл

CE F IP23

KARDAN 50 (1x2)

Артикул	Мощность	цоколь
501-251	1x50W MR16	GU5.3
	1x4W MR16 LED	GU5.3



135x240

21 52
белый металл

CE F IP23

KARDAN 50 (1x3)

Артикул	Мощность	цоколь
501-351	1x50W MR16	GU5.3
	1x4W MR16 LED	GU5.3



135x355

21 52
белый металл

CE F IP23

KARDAN 50 (2x2)

Артикул	Мощность	цоколь
501-450	1x50W MR16	GU5.3
	1x4W MR16 LED	GU5.3



235x245

21 52
белый металл

CE F IP23

KARDAN 50 (1x4)

Артикул	Мощность	цоколь
501-451	1x50W MR16	GU5.3
	1x4W MR16 LED	GU5.3



21 белый

52 металл

135x470

IP23

10 белый | 41 металл

KARDAN E1 (CDM-T)



Артикул	Мощность	цоколь
1748010010	1x35/70W CDM-T	G12
1748010041	1x35/70W CDM-T	G12

варианты углов отражателей



167x167

CE F IP23

10 белый | 41 металл

KARDAN E2 (CDM-T)



Артикул	Мощность	цоколь
1748020010	2x35/70W CDM-T	G12
1748020041	2x35/70W CDM-T	G12

варианты углов отражателей



167x327

CE F IP23

10 белый | 41 металл

KARDAN E3 (CDM-T)



Артикул	Мощность	цоколь
1748030010	3x35/70W CDM-T	G12
	1x35/70W CDM-T+2x50W max AR111	G12/G53
	2x35/70W CDM-T+1x50W max AR111	G12/G53
1748030041	3x35/70W CDM-T	G12
	1x35/70W CDM-T+2x50W max AR111	G12/G53
	1x35/70W CDM-T+2x50W max AR111	G12/G53

167x487

варианты углов отражателей



CE F IP23

10 белый | 41 металл

KARDAN E4 (CDM-T)



Артикул	Мощность	цоколь
1748040010	4x35/70W CDM-T	G12
	2x35/70W CDM-T+2x50W max AR111	G12/G53
1748040041	4x35/70W CDM-T	G12
	2x35/70W CDM-T+2x50W max AR111	G12/G53

327x327

варианты углов отражателей



CE F IP23

10 белый | 41 металл

KARDAN E1 (AR111)

Артикул	Мощность	цоколь
1747101011	1x50W max 12V AR111 / AR111 LED	G53
1747104111	1x50W max 12V AR111 / AR111 LED	G53



167x167

CE F IP23

10 белый | 41 металл

KARDAN E2 (AR111)

Артикул	Мощность	цоколь
1747101012	1x50W max 12V AR111 / AR111 LED	G53
1747104112	1x50W max 12V AR111 / AR111 LED	G53



327x167

CE F IP23

10 белый | 41 металл

KARDAN E3 (AR111)

Артикул	Мощность	цоколь
1747101013	3x50W max 12V AR111 / AR111 LED	G53
1747104113	3x50W max 12V AR111 / AR111 LED	G53



487x167

CE F IP23

10 белый | 41 металл

KARDAN E4 (AR111)

Артикул	Мощность	цоколь
1747101014	4x50W max 12V AR111 / AR111 LED	G53
1747104114	4x50W max 12V AR111 / AR111 LED	G53



327x327

CE F IP23

KARDAN E1 (MR 16)

Артикул	Мощность	цоколь
1747001011	1x50W max MR16 / MR16 LED	GU5.3
1747004111	1x50W max MR16 / MR16 LED	GU5.3



95x95

IP23

KARDAN E2 (MR 16)

Артикул	Мощность	цоколь
1747001012	2x50W max MR16 / MR16 LED	GU5.3
1747004112	2x50W max MR16 / MR16 LED	GU5.3



95x193

IP23

KARDAN E3 (MR 16)

Артикул	Мощность	цоколь
1747001013	3x50W max MR16 / MR16 LED	GU5.3
1747004113	3x50W max MR16 / MR16 LED	GU5.3



95x285

IP23

KARDAN E4 (MR 16)

Артикул	Мощность	цоколь
1747001014	4x50W max MR16 / MR16 LED	GU5.3
1747004114	4x50W max MR16 / MR16 LED	GU5.3



193x193

IP23

KARDAN E6 (MR 16)

Артикул	Мощность	цоколь
1747001016	6x50W max MR16 / MR16 LED	GU5.3
1747004116	6x50W max MR16 / MR16 LED	GU5.3



193x280

IP23

KARDAN ARKOS 1 AR111

Артикул	Мощность	цоколь
2301-01-00	1x75W max AR111 / AR111 LED	G53

170x170

95mm

156x156

CE F IP23

W Z N
белый металл черный

KARDAN ARKOS 2 AR111

Артикул	Мощность	цоколь
2301-02-00	1x75W max AR111 / AR111 LED	G53



170x295

95mm

156x282

CE F IP23

W Z N
белый металл черный

KARDAN ARKOS 3 AR111

Артикул	Мощность	цоколь
2301-03-00	1x75W max AR111 / AR111 LED	G53



170x420



95mm

156x405

CE F IP23

W Z N
белый металл черный

KARDAN ARKOS 4 AR111

Артикул	Мощность	цоколь
2301-04-00	1x75W max AR111 / AR111 LED	G53



295x295



95mm

282x282

CE F IP23

W Z N
белый металл черный

KARDAN ARKOS 1 AR111

Артикул	Мощность	цоколь
2301-05-00	1x75W max AR111 / AR111 LED	G53



170x545

95mm

156x564

W белый | Z металл | N черный

CE F IP23

KARDAN TR1

Артикул	Мощность	цоколь
51010TR	1x50W max 12V MR16 / MR16 LED	GU5.3





97,5x97,5

CE F IP23

W B
белый черный

KARDAN TR2

Артикул	Мощность	цоколь
51020TR	2x50W max 12V MR16 / MR16 LED	GU5.3





181x97,5

CE F IP23

W B
белый черный

KARDAN TR1

Артикул	Мощность		
51100TR			
	11110TR	11150TR	11150TR
встаки в светильники	75W AR111 G53	35/70W CDM-T G12	35/70W PAR30 E27





164x164

CE F IP23

W B
белый черный

KARDAN TR2

Артикул	Мощность		
51200TR			
	11110TR	11150TR	11150TR
встаки в светильники	75W AR111 G53	35/70W CDM-T G12	35/70W PAR30 E27





164x312

CE F IP23

W B
белый черный



10
черный







ШИНА

1

ТОРЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА

2

ПРОФИЛЬ ОСНОВАНИЕ

3

УГОЛ 90

4

ЗАГЛУШКА ПРОФИЛЯ

5

CANALI GIMBALO

6

CANALI MINI-SWINGER

6

CANALI MICRO-CONOS

6

ШИНА

Артикул	длинна
8101	500 mm (комплект 2 шт.)
8102	1000 mm (комплект 2 шт.)
8103	2000 mm (комплект 2 шт.)
8104	3000 mm (комплект 2 шт.)



10
черный

ТОРЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА ДЛЯ ШИНЫ

Артикул	
8105	(комплект 2 шт.)



ПРОФИЛЬ ОСНОВАНИЕ 150mm.

Артикул	длинна	высота
8106	500 mm.	150mm.
8107	1000 mm.	150mm.
8108	2000 mm.	150mm.

ПРОФИЛЬ ОСНОВАНИЕ 200mm.

Артикул	длинна	высота
8112	500 mm.	200mm.
8113	1000 mm.	200mm.
8114	2000 mm.	200mm.



УГОЛ 90 ПРОФИЛЬ 150mm.

Артикул
8110



УГОЛ 90 ПРОФИЛЬ 200mm.

Артикул
8115



ЗАГЛУШКА ПРОФИЛЬ 150mm.

Артикул
8117



ЗАГЛУШКА ПРОФИЛЬ 200mm.

Артикул
8118



CANALI SPOT

Артикул	мощность	цоколь
8103	50 W 12V MR16	GU5.3
	10 W 12V MR16 LED	GU5.3
8302	20/35 W MR16 (МГЛ)	GX10



10
черный

CANALI SPOT GIMBALO

Артикул	мощность	цоколь
8303	75 W 12V AR111	GU53
	15 W 12V AR111 LED	GU53
8304	35/70 W CDM-R111 (МГЛ)	GX8.5



CANALI SPOT mini swinger

Артикул	мощность	цоколь
8307	50 W 12V MR16	GU5.3
	10 W 12V MR16 LED	GU5.3
8308	20/35 W MR16 (МГЛ)	GX10



только для профиля 150mm

CANALI SPOT micro conos

Артикул	мощность	цоколь
8109	50 W 12V MR16	GU5.3
	10 W 12V MR16 LED	GU5.3
8310	20/35 W MR16 (МГЛ)	GX10



только для профиля 150mm

CANALI SPOT GIMBALO

Артикул	мощность	угол	цоколь
8311	20/30/50/70 W CDM-TC	10°	G8.5
8312	20/30/50/70 W CDM-TC	40°	GU53
8313	50 W PAR20		E27
8314	35 W PAR20 (CDM-R)		E27



только для профиля 200mm



GOLA 60

Trimless
G060M0000



Trim
G060F0000



11 белый | 75 металл | 10 черный

IP44



Артикул	Trimless	
G060ECM	заглушка для профиля	



Артикул	Trim	
G060ECF	заглушка для профиля	



Артикул	Trimless	
G060BM	крепление для скрытой установки в потолок	



Артикул	Trim	
G060BF	крепление для скрытой установки в потолок	



Артикул		
GELS	электроческий кабель с основанием	



Артикул		
GSUS	подвес	



Артикул		
GSA	крепление на потолок	



Артикул		
G060BWM	крепление на стену	



Артикул		
G060D0000	опаловое стекло	
G060C0000	крышка	



Артикул		
G060LHJ	L соединение	

Артикул		
G060L0000	решетка	



Артикул		
G060X3J	T соединение	



Артикул		
G060X4J	X соединение	



артикул	артикул	мощность	лампа	длинна светильника
G060G114TA	G060G124TA	1x14 W/24 W	T5	576mm.
G060G121TA	G060G139TA	1x21 W/39 W	T5	876mm.
G060G128TA	G060G154TA	1x28 W/54 W	T5	1176mm.
G060G135TA	G060G180TA	1x35 W/80 W	T5	1476mm.

SLIM LINE-T5



артикул	артикул	мощность	лампа	длинна светильника
G060G114SA	G060G124SA	1x14 W/24 W	T5	580mm.
G060G121SA	G060G139SA	1x21 W/39 W	T5	880mm.
G060G128SA	G060G154SA	1x28 W/54 W	T5	1180mm.



GOLA 40

Trimless
G040M0000



Trim
G040F0000



11 белый | 75 металл | 10 черный

IP44



Артикул	Trimless
G040ECM	заглушка для профиля



Артикул	Trim
G040ECF	заглушка для профиля



Артикул	Trimless
G040BM	крепление для скрытой установки в потолок



Артикул	Trim
G040BF	крепление для скрытой установки в потолок



Артикул	
GELS	электроческий кабель с основанием



Артикул	
GSUS	подвес



Артикул	
GSA	крепление на потолок



Артикул	
G040BWM	крепление на стену



Артикул	
G040T3J	Т соединение



Артикул	
G040LHJ	L соединение



Артикул	
G040D0000	опаловое стекло
G040C0000	крышка



Артикул	
G040X4J	Х соединение



артикул	артикул	мощность	лампа	длинна светильника
G040G114TA	G040G124TA	1x14 W/24 W	T5	576mm.
G040G121TA	G040G139TA	1x21 W/39 W	T5	876mm.
G040G128TA	G040G154TA	1x28 W/54 W	T5	1176mm.
G040G135TA	G040G180TA	1x35 W/80 W	T5	1476mm.

SLIM LINE-T5



артикул	артикул	мощность	лампа	длинна светильника
G040G114SA	G040G124SA	1x14 W/24 W	T5	580mm.
G040G121SA	G040G139SA	1x21 W/39 W	T5	880mm.
G040G128SA	G040G154SA	1x28 W/54 W	T5	1180mm.



GOLA 95

Trimless
G095M0000



Trim
G095F0000



11 белый | 75 металл | 10 черный

IP44



Артикул	Trimless
G095ECM	заглушка для профиля



Артикул	Trim
G095ECF	заглушка для профиля



Артикул	Trimless
G095BM	крепление для скрытой установки в потолок



Артикул	Trim
G095BF	крепление для скрытой установки в потолок



Артикул	
GELS	электроческий кабель с основанием



Артикул	
GSUS	подвес

Артикул	
GSA	крепление на потолок



Артикул	
G095BWM	крепление на стену



Артикул	
G095T3J	Тсоединение



Артикул	
G095LHJ	L соединение



Артикул	
G095D0000	опаловое стекло
G095L0000	решетка
G095C0000	крышка



Артикул	
G095X4J	X соединение



артикул	артикул	мощность	лампа	длинна светильника
G095G114TA	G095G124TA	1x14 W/24 W	T5	576mm.
G095G121TA	G095G139TA	1x21 W/39 W	T5	876mm.
G095G128TA	G095G154TA	1x28 W/54 W	T5	1176mm.
G095G135TA	G095G180TA	1x35 W/80 W	T5	1476mm.

SLIM LINE-T5



артикул	артикул	мощность	лампа	длинна светильника
G095G114SA	G095G124SA	1x14 W/24 W	T5	580mm.
G095G121SA	G095G139SA	1x21 W/39 W	T5	880mm.
G095G128SA	G095G154SA	1x28 W/54 W	T5	1180mm.



Артикул	мощность
G095GX1020	20 W GX10 MR16 (МГЛ)



Артикул	мощность
G095MR161635	35 W MR16 12V 10 W MR16LED 12V



GOLA 160



Trimless
G160M0000



11 белый | 75 металл | 10 черный

IP44



Артикул	Trimless
G160ECM	заглушка для профиля



Артикул	Trimless
G160BM	крепление для скрытой установки в потолок



Артикул	
GELS	электроческий кабель с основанием



Артикул	
GSUS	подвес



Артикул	
G160T3J	Тсоединение



Артикул	
G160BWM	крепление на стену

Артикул	
G160X4J	Х соединение



Артикул	
G160LHJ	L соединение



Артикул	
G160D0000	опаловое стекло
G160C0000	крышка



Артикул	
G160L0000	решетка



артикул	артикул	мощность	лампа	длинна светильника
G160G114TA	G160G124TA	1x14 W/24 W	T5	576mm.
G160G121TA	G160G139TA	1x21 W/39 W	T5	876mm.
G160G128TA	G160G154TA	1x28 W/54 W	T5	1176mm.
G160G135TA	G160G180TA	1x35 W/80 W	T5	1476mm.

SLIM LINE-T5



артикул	артикул	мощность	лампа	длинна светильника
G160G114SA	G160G124SA	1x14 W/24 W	T5	580mm.
G160G121SA	G160G139SA	1x21 W/39 W	T5	880mm.
G160G128SA	G160G154SA	1x28 W/54 W	T5	1180mm.



Артикул	мощность
G160AR111	50 W AR111 12V 15 W AR111LED 12V



Артикул	мощность
G160CDMR35	35 W CDM-R (МГЛ)

52
металл

KARDAN 50

Артикул	Мощность	цоколь
500-450	4x50 W MR16 / MR16 LED	GU5.3



IP20

52
металл

KARDAN 50

Артикул	Мощность	цоколь
500-451	4x50 W MR16 / MR16 LED	GU5.3



IP20

52
металл

KARDAN 111

Артикул	Мощность	цоколь
510-450	4x50 W AR111	G53
	4x15 W AR111 LED	G53



IP20

52
металл

KARDAN 111

Артикул	Мощность	цоколь
510-451	4x50 W AR111	G53
	4x15 W AR111 LED	G53



IP20

MULTIGAMBOLO STRUCTURE AR111

Артикул	Мощность	цоколь
7001	3x75 W AR111	G53
	3x15 W AR111 LED	G53
7002	6x75 W AR111	G53
	6x15 W AR111 LED	G53



75
металл

IP20

MULTIGAMBOLO STRUCTURE MR16

Артикул	Мощность	цоколь
7006	3x75 W MR16	GU5.3
7007	6x75 W MR16	GU5.3



75
металл

IP20

Z
металл

SUSPENSION 1 AR111

Артикул	Мощность	цоколь	рис.
2305-71-00	1x100 W AR111	G53	1
2305-41-05	1x50 W AR111	G53	2
2305-41-10	1x100 W AR111	G53	2



230x206mm



230x206mm

IP20

Z
металл

SUSPENSION 2 AR111

Артикул	Мощность	цоколь	рис.
2306-72-00	2x100 W AR111	G53	1
2306-42-05	2x50 W AR111	G53	2

230x409mm

230x409mm

IP20

Z
металл

SUSPENSION 4 AR111

Артикул	Мощность	цоколь	рис.
2305-74-00	4x35-100W AR111	G53	1
2305-44-05	4x50 W AR111	G53	2
2305-44-10	4x100W AR111	G53	2
2305-54-05	4x50 W AR111	G53	3
2305-54-10	4x100W AR111	G53	3

445x409mm



445x409mm



445x409mm

IP20

Z
металл

SUSPENSION 4 AR111

Артикул	Мощность	цоколь	рис.
2305-75-00	4x35-100W AR111	G53	1
2305-45-05	4x50 W AR111	G53	2
2305-45-10	4x100W AR111	G53	2
2305-55-05	4x50 W AR111	G53	3
2305-55-10	4x100W AR111	G53	3

875x206mm

875x206mm



875x206mm

IP20

Z
металл

SUSPENSION 2 AR111

Артикул	Мощность	цоколь	рис.
2305-62-05	2x35-100W AR111	G53	1
2305-62-10	2x100 W AR111	G53	1
2305-52-05	2x50W AR111	G53	2
2305-52-10	2x100 W AR111	G53	2

1



660x206mm

2



660x206mm

IP20

Z
металл

SUSPENSION 4 AR111

Артикул	Мощность	цоколь	рис.
2305-66-05	2x35-100W AR111	G53	1
2305-66-10	2x100 W AR111	G53	1
2305-56-05	2x50W AR111	G53	2
2305-56-10	2x100 W AR111	G53	2

1

1090x206mm

2



1090x206mm

IP20

Z
металл

SUSPENSION 1

Артикул	Мощность	цоколь
2556-01-00	max 1x100 W	E27

210x160mm

IP20

Z
металл

SUSPENSION 3

Артикул	Мощность	цоколь
2556-03-00	max 3x100 W	E27



210x660mm

IP20

Z
металл

SUSPENSION 2

Артикул	Мощность	цоколь
2556-52-00	max 2x100 W	E27



445x206mm

IP20

Z
металл

SUSPENSION 3

Артикул	Мощность	цоколь
2556-53-00	max 3x100 W	E27



660x206mm

IP20

Z
металл

SUSPENSION 4

Артикул	Мощность	цоколь
2556-54-00	max 4x100 W	E27



875x206mm

IP20

Z
металл

SUSPENSION 4

Артикул	Мощность	цоколь
2556-55-00	max 4x100 W	E27



445x409mm

IP20

Z
металл

SUSPENSION 1 WALL

Артикул	Мощность	цоколь
2551-01-00	max 1x100 W	E27





IP20

METROLUCE

Артикул	Мощность	цоколь
7052	2x39W T5(матовое стекло)+2x75W AR111	G5 /
	2x39W T5(матовое стекло)+2x75W AR111 LED	G53
7053	2x39W T5 (решетка) +2x75W AR111	G5 /
	2x39W T5 (решетка) +2x75W AR111LED	G53



75
металл

IP44

METROLUCE

Артикул	Мощность	цоколь
7056	2x54W T5(матовое стекло)+2x75W AR111	G5 /
	2x54W T5(матовое стекло)+2x75W AR111 LED	G53
7057	2x54W T5 (решетка) +2x75W AR111	G5 /
	2x54W T5 (решетка) +2x75W AR111LED	G53



75
металл

IP44

METROLUCE

Артикул	Мощность	цоколь
7060	2x39W T5(матовое стекло)	G5
7062	2x39W T5 (решетка)	G5
	2x54W T5(матовое стекло)	G5
	2x54W T5 (решетка)	G5



75
металл

IP44

75
металл

MINILUCE

Артикул	Мощность	цоколь
7027	21W T5	G5



IP44

75
металл

MINILUCE

Артикул	Мощность	цоколь
7029	28W T5	G5
7104	39W T5	G5



IP44

75
металл

MINILUCE

Артикул	Мощность	цоколь
7030	35W T5	G5
7105	54W T5	G5



IP44

SAN FOUR

Артикул	Мощность	цоколь
3786-21	2x80W FSD (лампа в комплекте)	2G11
160974	подвес с основанием	



21 белый | 52 металл

IP40

SAN 55

Артикул	Мощность	цоколь
3821-31	3x36W FSD (лампа в комплекте)	2G11
3822-21	2x57W FSMH (лампа в комплекте)	GX24q-5
160971	подвес с основанием	



21 белый | 52 металл

IP40

SAN 45

Артикул	Мощность	цоколь
3814-21	2x42W FSD (лампа в комплекте)	GX24q-4
3814-D21	с аварийным блоком 2x42W FSD (лампа в комплекте)	GX24q-4



21 белый | 52 металл

IP40

SAN 35

Артикул	Мощность	цоколь
3801-11	1x26W FSQ (лампа в комплекте)	G24q-3
3802-21	2x26W FSQ (лампа в комплекте)	G24q-3



21 белый | 52 металл

IP40

SAN 72

Артикул	Мощность	цоколь
3778-21	2x55W FSD (лампа в комплекте)	2G11
160972	подвес с основанием	



21 белый | 52 металл

IP40

SAN 134

Артикул	Мощность	цоколь
3782-21	2x54W T5 (лампа в комплекте)	G5
3783-21	2x80W FSD (лампа в комплекте)	2G11
160973	подвес с основанием	



21 белый | 52 металл

IP40

SAN DARK 1

Артикул	Мощность	цоколь
3784-11	1x54W T5 (лампа в комплекте)	G5



SAN DARK 2

Артикул	Мощность	цоколь
3785-21	2x54W T5 (лампа в комплекте)	G5



21 белый | 52 металл

IP20

21 белый | 52 металл

SUVA

Артикул	Мощность	цоколь
3821-21	2x24 W T5 FD	G5



IP40

21 белый | 52 металл

SUVA

Артикул	Мощность	цоколь
3842-31	3x24 W T5 FD	G5



IP40

21 белый | 52 металл

SUVA

Артикул	Мощность	цоколь
3843-41	4x24 W T5 FD	G5



IP40

21 белый | 52 металл

SUVA

Артикул	Мощность	цоколь
3844-61	6x24 W T5 FD	G5



IP40

SUVASLIM

Артикул	Мощность	цоколь
3846-11	1x18 W FSD (лампа в комплекте)	2G11
3847-01	10 W LED 700lm 3500K	



21 белый | 52 металл

IP40

SUVASLIM

Артикул	Мощность	цоколь
3845-21	2x18 W FSD (лампа в комплекте)	2G11
3848-02	20 W LED 1400lm 3500K	



21 белый | 52 металл

IP40

SUVAFLAT

Артикул	Мощность	цоколь
3861-21	2x80 W FD универсальный балласт 39-49-80 W	G5

21 белый | 52 металл

IP40



SUVAFLAT

Артикул	Мощность	цоколь
3860-21	2x54 W FD универсальный балласт 28-54 W	G5

21 белый | 52 металл

IP40



SUVAFLAT

Артикул	Мощность	цоколь
3859-21	2x24 W FD	G5

21 белый | 52 металл

IP40





26 металл/ прозрачный | 27 металл/ метал | 28 белый/ прозрачный

APLOMB 350

Артикул	Мощность	цоколь
422-011	70W / 23W FBT	E27



IP20

26 металл/ прозрачный | 27 металл/ метал | 28 белый/ прозрачный

APLOMB 350

Артикул	Мощность	цоколь
427-011	150 W MT	G12
408-011	70 W MT	G12
426-011	70 W FSMH	GX24q-6
428-011	2x42 W FSMH	GX24q-4
406-011	24 W 3000K / 2000lm	LED MODUL



IP20

21 белый | 52 металл | 16 черный

APLOMB 150

Артикул	Мощность	цоколь
413-011	70 W MT	G12
414-011	70W CDM-R111	GX8.5
415-011	100W AR111	G53
416-011	100W PAR30	E27



IP20

21 белый | 52 металл | 16 черный

APLOMB 110

Артикул	Мощность	цоколь
410-011	20W IPAR20	GU10
411-011	35W CDM-TC	G8.5



IP20

1 7 черный/ белый
9 2 черный/ металл

SUMO ASSYMITRIC

Артикул	Мощность	цоколь
7039	70 W MT	Rx7S
7040	150 W MT	Rx7S

Asymmetrical Optic



SUMO SSYMITRIC

Артикул	Мощность	цоколь
7043	70 W MT	Rx7S
7044	150 W MT	Rx7S

Symmetrical Optic

CE F 03 850° IP20

1 7 черный/ белый
9 2 черный/ металл

SUMO

Артикул	Мощность	цоколь
7047	70 W CDM-T	G12
7048	150 W CDM-T	G12



Adjustable Light Beam Angle



SUMO

Артикул	Мощность	цоколь
7050	42W TC-TE	Gx24Q-4

цвет только17 колпак акриловое стекло

CE F 03 850° IP20

2 6 металл/ прозрачный
2 7 металл/ метал
3 8 черный/ металл
3 3 черный/ прозрачный

ZEPPEL 400

Артикул	Мощность	цоколь
436-011	70 W ME	E27
430-111	57 W FSMH	GX24q-5
433-111	70 W FSMH	GX24q-6
439-011	100 W / 23W FBT	E27



CE F 03 850° IP44

LUNA



Артикул	Мощность	цоколь
550-002	70 W MD	RX7s
550-102	150 W MD	RX7s
550-202	250 W MD	FC2
550-302	300 W HD	R7S
	с дополнительной лампой B15d 150W	
551-002	70 W MD	RX7s
551-102	150 W MD	RX7s
551-202	250 W MD	FC2

21 белый | 52 металл | 16 черный

IP20



FLAP





Артикул	Мощность		цоколь
570-200	57 W	FSMH (лампа в комплекте)	GX24q-5
570-300	70 W	FSMH (лампа в комплекте)	GX24q-6
570-400	70 W	MD	RX7s
571-231	57 W	FSMH + LED (белый)	GX24q-5
571-264	70 W	FSMH + LED (синий)	GX24q-6
571-331	57 W	FSMH + LED (белый)	GX24q-5
571-364	70 W	FSMH + LED (синий)	GX24q-6

21 белый | 52 металл | 16 черный

IP20



QUADRO

Артикул	Мощность	цоколь
3773-21-90	2x18 W FSQ (рисунок 1)	G24-q2
3773-21-147	2x18 W FSQ (рисунок 2)	G24-q2



1 2

MINI SHOW

Артикул	Мощность	цоколь
3350-11	50 W IRAR 20	GU10
3350-21	2x50 W IPAR20	GU10





11 белый | 75 металл | 10 черный

CUBETTINO

Артикул	Мощность	цоколь
1061	35 W IPAR16	GU10/GZ10
	10 W LED	GU10/GZ10
	11 W CFL	GU10/GZ10





IP20 850° F CE

11 белый | 75 металл | 10 черный

DADO

Артикул	Мощность	цоколь
1018	35 W IPAR16	GU10/GZ10
	10 W LED	GU10/GZ10
	11 W CFL	GU10/GZ10
1019	35 W MR16 (230/12V)	GU5.3
	10 W MR16 LED (230/12V)	GU5.3





IP20 850° F CE

11 белый | 75 металл | 10 черный

ROLO

Артикул	Мощность	цоколь
1041	35 W IPAR16	GU10/GZ10
	10 W LED	GU10/GZ10
	11 W CFL	GU10/GZ10
1037	35 W MR16 (230/12V)	GU5.3
	10 W MR16 LED (230/12V)	GU5.3





IP20 850° F CE

11 белый | 75 металл | 10 черный

QUBETTO

Артикул	Мощность	цоколь
1030	1x40 W	G9
1031	1x40 W	G9
1032	1x40 W	G9
1033	1x40 W	G9
1034	1x40 W	G9



IP20 850° F CE

1030

1031

1032

1033

1034

11 белый | 75 металл | 10 черный

TWIST Q

Артикул	Мощность	цоколь
1020	35 W IPAR16	GU10/GZ10
	10 W LED	GU10/GZ10
	11 W CFL	GU10/GZ10







IP20

11 белый | 75 металл | 10 черный

TWIST R

Артикул	Мощность	цоколь
1021	35 W IPAR16	GU10/GZ10
	10 W LED	GU10/GZ10
	11 W CFL	GU10/GZ10





IP20

11 белый | 75 металл | 10 черный

TWIST FIXED Q

Артикул	Мощность	цоколь
1025	35 W IPAR16	GU10/GZ10
	10 W LED	GU10/GZ10
	11 W CFL	GU10/GZ10



IP20

11 белый | 75 металл | 10 черный

TWIST FIXED R

Артикул	Мощность	цоколь
1024	35 W IPAR16	GU10/GZ10
	10 W LED	GU10/GZ10
	11 W CFL	GU10/GZ10







IP20

DADO

Артикул	Мощность	цоколь
6090	35 W HAL	GZ10/GZ10
	10 W LED	GZ10/GZ10
	11 W CFL	GZ10/GZ10
6091	50 W230/12V MR16	GU5.3
	10 W230/12V MR16 LED	GU5.3



11 белый | 75 металл | 10 черный



IP20

ROLO

Артикул	Мощность	цоколь
6114	35 W HAL	GZ10/GZ10
	10 W LED	GZ10/GZ10
	11 W CFL	GZ10/GZ10
6124	50 W230/12V MR16	GU5.3
	10 W230/12V MR16 LED	GU5.3



11 белый | 75 металл | 10 черный



IP20

11 белый | 75 металл | 10 черный

ARENA

Артикул	Мощность	цветовая температура	угол
6274-93-M	20 W (20X1W) LED	3000K	24°
6274-93-F	20 W (20X1W) LED	3000K	50°
6274-95-M	20 W (20X1W) LED	4000K	24°
6274-95-F	20 W (20X1W) LED	4000K	50°





IP20

11 белый | 75 металл | 10 черный

COCODE

Артикул	Мощность	угол	цоколь
6261	35 W CDM-T	10°	G12
6262	35 W CDM-T	40°	G12
6263	70 W CDM-T	10°	G12
6264	70 W CDM-T	40°	G12
6265	70 W PAR30 CDM-R		E27
6268	12 W PAR30 LED		E27
6266	35 W CDM-R111		GX8.5
6267	70 W CDM-R111		GX8.5
6269	75 W 220/12V AR111		G53
	15 W 220/12V AR111 LED		G53





IP20

11 белый | 75 металл | 10 черный

PIAZZA

Артикул	Мощность	цветовая температура
6230-93	20 W (20X1W) LED	3300 K
6230-95	20 W (20X1W) LED	6800 K







IP20

11 белый | 75 металл | 10 черный



TORO

Артикул	Мощность	угол	цоколь
6283	35 W CDM-TC	40°	G8.5
6272	70 W CDM-TC	40°	G8.5
6271	75 W 220/12V AR111		G53
	15 W 220/12V AR111 LED		G53
6270-93-M	27 W LED 1800lm 3000K	24°	
6270-89-M	27 W LED 1800lm 4000K	24°	
6270-93-F	27 W LED 1800lm 3000K	50°	
6270-89-F	27 W LED 1800lm 4000K	50°	



IP20

LASER 180

Артикул	Мощность	угол	цоколь
в шину			
746-162	70 W CDM-TC	28°	G8.5
746-262	50 W CDM-TC	28°	G8.5
746-362	35 W CDM-TC	28°	G8.5
с креплением на стену / потолок			
746-122	70 W CDM-TC	28°	G8.5
746-222	50 W CDM-TC	28°	G8.5
746-322	35 W CDM-TC	28°	G8.5



21 52 16
белый металл черный

IP20

LASER 210

Артикул	Мощность	угол	цоколь
в шину			
745-262	150 W MT	38°	G12
745-362	100 W MT		G12
745-162	70 W MT	38°	G12
745-562	70 W CDM-R111		GX8.5
745-662	100 W AR111		G53
с креплением на стену / потолок			
745-122	70 W CDM-TC	28°	G8.5
745-222	50 W CDM-TC	28°	G8.5
745-322	35 W CDM-TC	28°	G8.5



21 52 16
белый металл черный

IP20

BOMA 1 LUM

Артикул	Мощность	длинна	цоколь
в шину			
450-161	1x24 W T5 FD	590мм	G5
450-261	1x28-54 W T5 FD	1190мм	G5
450-361	1x35-49-80 W T5 FD	1490мм	G5



21 52 09
белый металл черный

IP20

BOMA 2 LUM

Артикул	Мощность	цоколь
в шину		
450-162	2x24 W T5 FD	G5
450-262	2x28-54 W T5 FD	G5
450-362	2x35-49-80 W T5 FD	G5



21 52 09
белый металл черный

IP20

BOMA 1 LED

Артикул	Мощность	световой поток	цветовая температура
в шину			
453-061	15 W LED	1200lm	3500K
453-161	20 W LED	1600lm	3500K
453-261	30 W LED	2400lm	3500K



21 белый | 52 металл | 09 черный

IP20

BOMA 2 LED

Артикул	Мощность	световой поток	цветовая температура
в шину			
453-162	2x20 W LED	2x1600lm	3500K
453-262	2x30 W LED	2x2400lm	3500K
			3500K



21 белый | 52 металл | 09 черный

IP20

21 белый | 52 металл | 16 черный

KEP LED

Артикул	Мощность	угол	световой поток	цветовая температура
в шину				
724-561	51 W LED	38°	4400lm	3000K
724-461	35 W LED	30°	2600lm	3000K
724-061	24 W 2 LED	20°	1800lm	3000K
28-3138	отражатель	60°		
с креплением на стену / потолок				
724-521	51 W LED	38°	4400lm	3000K
724-421	35 W LED	30°	2600lm	3000K
724-021	24 W 2 LED	20°	1800lm	3000K



IP20

21 белый | 52 металл | 16 черный

KEP

Артикул	Мощность	угол	цоколь
в шину			
724-262	35 W CDM-TM	35°	PGJ5
с креплением на стену / потолок			
724-222	35 W CDM-TM	35°	PGJ5



IP20

21 белый | 52 металл | 16 черный

Артикул	Мощность	угол	световой поток	цветовая температура
в шину				
721-061	20 W LED	101°	1100lm	3000K
28-3139	отражатель	49°		
с креплением на стену / потолок				
721-021	20 W LED	101°	1100lm	3000K



IP20

21 белый | 52 металл | 16 черный

Артикул	Мощность	угол	световой поток	цветовая температура
в шину				
726-261	12 W LED	30°	1200lm	3000K
с креплением на стену / потолок				
726-221	12 W LED	30°	1200lm	3000K



IP20

21 52 16
белый металл черный

MERLINO 150

Артикул	Мощность	угол	цоколь
в шину			
790-112	70 W MT	17°	G12
790-212	150 W MT	22°	G12
790-312	70 W CDM-R111		GX8.5
790-512	100 W AR111		G53
с креплением на стену / потолок			
790-122	70 W MT	17°	G12
790-222	150 W MT	22°	G12
790-322	70 W CDM-R111		GX8.5
790-522	100 W AR111		G53



IP20

21 52 16
белый металл черный

MERLINO 110

Артикул	Мощность	угол	цоколь
в шину			
791-112	70 W CDM-TC	15°	G.8.5
792-112	35 W CDM-TC	11°	G12
792-212	50 W HR		GU5.3
с креплением на стену / потолок			
791-122	70 W CDM-TC	17°	G12
792-122	35 W CDM-TC	22°	G12
792-222	50 W HR		GU5.3



IP20

21 52 16
белый металл черный

MERLINO 90

Артикул	Мощность	угол	цоколь
в шину			
793-112	20 W CDM-TM	10°	PGJ5
793-212	35 W CDM-TM	11°	PGJ5
с креплением на стену / потолок			
793-122	20 W CDM-TM	17°	G12
793-122	35 W CDM-TM	22°	G12



IP20

Оражатели дополнительные для MERLINO

MERLINO 150	28-0880	70 W MT G12	38°
		150 W MT G12	39°
MERLINO 110	28-0881	70 W CDM-TC G8.5	38°
		35 W CDM-TC G8.5	39°
MERLINO 90	28-0883	20 W CDM-TM PGJ5	27°
		35 W CDM-TM PGJ5	28°

21 белый | 52 металл | 16 черный

MERLINO 110 LED

Артикул	Мощность	угол
в шину		
791-012	18 W 1600lm/3000K LED	30°
с креплением на стену / потолок		
791-022	18 W 1600lm/3000K LED	30°



IP20

W белый | G металл

65111T / 65111T

Артикул	Мощность	цоколь
в шину		
65111T	75 W PAR30	E27
65118T	19 W LED	GZ10



IP20

11 белый | 75 металл | 10 черный

CONOS-DUE

Артикул	Мощность	угол	цоколь
6137	70 W CDM-T	10°	G12
6138	70 W CDM-T	40°	G12
6139	70 W CDM-R(PAR30)		E27
6140	12 W PAR30 LED		E27
6141	75 W AR111		G53
	15 W AR111 LED		G53
6142	70 W CDM-R111		GX8.5



IP20

11 белый | 75 металл | 10 черный

CONOS-DUE-MINI

Артикул	Мощность	угол	цоколь
6303	20 W CDM-TC	10°	G12
6304	20 W CDM-T	40°	G12
6048	50 W MR16 / 10 W MR16 LED		E27
6049	35 W HAL/10 W LED / 11 W CFL		GZ10
6305	20 W MR16 (МГЛ)		GX10
6306	20 W CDM-R PAR20		E27
6075	7 W PAR20 LED		E27



IP20

11 белый | 75 металл | 10 черный

CONOS-DUE

Артикул	Мощность	цоколь
6117	35 W MR16	GU5.3
	10 W MR16 LED	GU5.3



IP20

11 белый | 75 металл | 10 черный

CONOS

Артикул	Мощность	угол	цоколь
6050	70 W PAR30 (CDM-R)		E27
6056	70 W CDM-R111		GX8.5
6054	70 W CDM-T	10°	G12
6055	70 W CDM-T	40°	G12
6119	150 W CDM-T	10°	G12
6077	150 W CDM-T	40	G12
6051	12 W PAR30 LED / 75 W PAR30		E27
6052	75 W AR111 15 W AR111 LED		G53

IP20



11 белый | 75 металл | 10 черный

CONOS MINI

Артикул	Мощность	угол	цоколь
6058	70 W PAR20 (CDM-R)		E27
6061	35 W MR16 (МГЛ)		GZ10
6092	35 W CDM-TC	10°	G8.5
6100	35 W CDM-TC	40°	G8.5
6059	70 W CDM-TC	10°	G8.5
6060	70 W CDM-TC	40°	G8.5

IP20



11 белый | 75 металл | 10 черный

CONOS MICRO

Артикул	Мощность	цоколь
6044	50 W230/12V MR16	GU5.3
	10 W230/12V MR16 LED	GU5.3
6045	35 W HAL	GZ10/GZ10
	10 W LED	GZ10/GZ10
	11 W CFL	GZ10/GZ10

IP20



21 52 16
белый металл черный

SEVEN

Артикул	Мощность	угол	цоколь
в шину			
735-162	70 W MT	28°	G12
с креплением на стену / потолок			
735-122	70 W MT	28°	G12
аксессуары			
7370-00	оптическая насадка		
7371-00	подвес 2метра		



IP20

21 52 16
белый металл черный

SEVEN

Артикул	Мощность	угол	цоколь
в шину			
731-162	70 W MT	28°	G12
731-262	150 W MT	28°	G12
731-462	100 W SDW-TG		GX12-1
с креплением на стену / потолок			
731-112	70 W MT	28°	G12
731-222	150 W MT	28°	G12
731-422	100 W SDW-TG		GX12-1



IP20

21 52 16
белый металл черный

SEVEN

Артикул	Мощность	цоколь
в шину		
733-162	70 W CDM-R111	GX8.5
733-462	100 W AR111	G53
с креплением на стену / потолок		
733-122	70 W CDM-R111	GX8.5
733-422	100 W AR111	G53



IP20

21 52 16
белый металл черный

MINI SEVEN

Артикул	Мощность	угол	цоколь
в шину			
736-262	35 W CDM-TC	11°	G8.5
736-360	50 W MR16		GU5.3
с креплением на стену / потолок			
736-222	35 W CDM-TC	11°	G8.5
736-320	50 W MR16		GU5.3
на подвесе (длинна подвеса 2м,)			
736-242	35 W CDM-TC	11°	G8.5
736-340	50 W MR16		GU5.3



IP20

21 52 16
белый металл черный

SEVEN

Артикул	Мощность	угол	цоколь
в шину			
734-162	70 W MD	25°	Rx7s
734-062	300 W HD	78°/40°	R7s
с креплением на стену / потолок			
734-122	70 W MD	25°	G12
734-022	300 W HD	78°/40°	G12



IP20

21 52 16
белый металл черный

SEVEN

Артикул	Мощность	угол	цоколь
в шину			
730-162	70 W MD	25°	RX7s
730-262	150 W MD	31°	RX7s
с креплением на стену / потолок			
730-122	70 W MD	25°	RX7s
730-222	150 W MD	31°	RX7s

аксессуары

7371-00 подвес 2метра



IP20

11 белый | 75 металл | 10 черный

COCO HORIZONTAL

Артикул	Мощность	угол	цоколь
6211	20 W CDM-TC	10˚	G8.5
6212	35 W CDM-TC	25˚	G8.5
6250	70 W CDM-TC	40˚	G8.5
6213	20 W CDM-TC	10˚	G8.5
6214	35 W CDM-TC	25˚	G8.5
6251	70 W CDM-TC	40˚	G8.5
6215	20 W CDM-TC	10˚	G8.5
6216	35 W CDM-TC	25˚	G8.5
6252	70 W CDM-TC	40˚	G8.5



IP20

11 белый | 75 металл | 10 черный

COCO HORIZONTAL

Артикул	Мощность	цоколь
6217	35 W MR16 (МГЛ)	GX10
6218	50 W 230/12V MR16	GU5.3
	50 W 230/12V MR16 LED	GU5.3



IP20

11 белый | 75 металл | 10 черный

COCO VERTICAL

Артикул	Мощность	угол	цоколь
6220	20 W CDM-TC	10˚	G8.5
6223	35 W CDM-TC	25˚	G8.5
6253	70 W CDM-TC	40˚	G8.5
6221	20 W CDM-TC	10˚	G8.5
6224	35 W CDM-TC	25˚	G8.5
6254	70 W CDM-TC	40˚	G8.5
6222	20 W CDM-TC	10˚	G8.5
6225	35 W CDM-TC	25˚	G8.5
6255	70 W CDM-TC	40˚	G8.5



IP20

11 белый | 75 металл | 10 черный

COCO VERTICAL

Артикул	Мощность	цоколь
6226	35 W MR16 (МГЛ)	GX10
6227	50 W 230/12V MR16	GU5.3
	50 W 230/12V MR16 LED	GU5.3



IP20

CALVIN
KLEIN
JEANS



11 белый | 75 металл | 10 черный

BLINK

Артикул	Мощность	цоколь
6121	35 W CDM-T	G12
6102	70 W CDM-T	G12
6104	70 W MT	RX7s





IP20

11 белый | 75 металл | 10 черный

BLINK

Артикул	Мощность	цоколь
6123	300 W HAL (118mm)	R7S





IP20

10 белый | 41 металл

LITHOS

Артикул	Мощность	цоколь
1796505710	35W CDM-R111	GX8.5
1796505741	35W CDM-R111	GX8.5
1796506210	70W CDM-R111	GX8.5
1796506241	70W CDM-R111	GX8.5





IP20

SWINGER

Артикул	Мощность	угол	цоколь
6033	70 W PAR30 (CDM-R)		E27
6040	70 W CDM-T	10°	G12
6041	70 W CDM-T	40°	G12
6067	70 W CDM-R111		GX8.5



11 белый | 75 металл | 10 черный



IP20

SWINGER

Артикул	Мощность	цоколь
6038	75 W PAR30	E27
	12 W PAR30 LED	GU5.3
6039	75 W 230/12V AR111	G53
	15 W 230/12V AR111 LED	G53





11 белый | 75 металл | 10 черный



IP20

SWINGER

Артикул	Мощность	цоколь
6120	35 W MR16 (МГЛ)	GX10
6034	35 W230/12V MR16	GU5.3
	10 W230/12V MR16 LED	GU5.3





11 белый | 75 металл | 10 черный



IP20

KOSMO 12

Артикул	Мощность	угол	цоколь
в шину			
714-712	70 W MT	27°	G12
714-611	75 W AR111		G53
714-560	75 W PAR30		E27
с креплением на стену / потолок			
714-722	70 W MT	27°	G12
714-621	75W AR111		G53
714-520	75 W PAR30		E27





21 52 16
белый металл черный

IP20

KOSMO 12

Артикул	Мощность	угол	цоколь
в шину			
714-316	70 W MT	27°	G12



21 52 16
белый металл черный

IP20

KOSMO 16

Артикул	Мощность	угол	цоколь
в шину			
715-116	70 W MT	25°	RX7s
715-216	150 W MD	31°	RX7s
с креплением на стену / потолок			
715-126	70 W MT	25°	RX7s
715-226	150 W MD	31°	RX7s



21 52 16
белый металл черный

IP20

KOSMO 16

Артикул	Мощность	угол	цоколь
в шину			
715-062	200 W HD	69°/75°	R7s
с креплением на стену / потолок			
715-062	200 W HD	69°/75°	R7s





IP20

21 52 16
белый металл черный

STAGE RX7s

Артикул	Мощность	угол	цоколь
в шину			
700-662	70 W MT	111°/90°	RX7s
700-162	70 W MT	111°/90°	RX7s
700-262	150 W MT	111°/98°	RX7s
с креплением на стену / потолок			
700-622	70 W MT	111°/90°	RX7s
700-122	70 W MT	111°/90°	RX7s
700-222	150 W MT	111°/98°	RX7s



IP20

21 52 16
белый металл черный

STAGE G12

Артикул	Мощность	угол	цоколь
в шину			
701-662	70 W MT	111°/90°	RX7s
701-362	70 W MT	111°/90°	RX7s
701-462	150 W MT	111°/98°	RX7s
с креплением на стену / потолок			
701-622	70 W MT	111°/90°	RX7s
701-322	70 W MT	111°/90°	RX7s
701-422	150 W MT	111°/98°	RX7s



IP20

21 52 16
белый металл черный

STAGE R7s

Артикул	Мощность	угол	цоколь
в шину			
704-062	300 W HD	92°	R7s
с креплением на стену / потолок			
704-022	300 W HD	92°	R7s



IP20

аксессуары

7627-00 шторки для 700/704

7632-00 потолочное/ настенное крепление

21 52 16
белый металл черный

DRIM

Артикул	Мощность	угол	цоколь
в шину			
741-112	70 W MT	17°	G12
с креплением на стену / потолок			
741-122	70 W MT	17°	G12



IP20

21 52 16
белый металл черный

DRIM

Артикул	Мощность		цоколь
в шину			
738-110	70 W CDM-R111		GX8.5
738-310	75 W AR111		G53
с креплением на стену / потолок			
738-120	70 W CDM-R111	°	GX8.5
738-320	75 W AR111		G53



IP20

21 52 16
белый металл черный

DRIM

Артикул	Мощность		цоколь
в шину			
740-010	50 W IPAR16		GZ10
	75 W IPAR20		GZ10
с креплением на стену / потолок			
740-020	50 W IPAR16	°	GZ10
	75 W IPAR20		GZ10



IP20

21 52 16
белый металл черный

DRIM

Артикул	Мощность		цоколь
в шину			
738-016	75 W / 100 W PAR30		E27
с креплением на стену / потолок			
738-020	75 W / 100 W PAR30	°	E27



IP20

21 16
белый черный

AYR

Артикул	Мощность	цоколь
в шину		
713-016	50 W IPAR16	GU10
	50 W IPAR20	E27
	75 W PAR30	E27
	100 W PAR38	E27
с креплением на стену / потолок		
713-016	50 W IPAR16	GU10
	50 W IPAR20	E27
	75 W PAR30	E27
	100 W PAR38	E27



IP20

21 16
белый черный

AYR

Артикул	Мощность	цоколь
в шину		
707-010	50 W HR 12V	GU5.3



IP20

21 16
белый черный

FLEX PAR30

Артикул	Мощность	цоколь
в шину		
720-016	75 W PAR30	E27
с креплением на стену / потолок		
720-020	75 W PAR30	E27



IP20

21 16
белый черный

FLEX R80

Артикул	Мощность	цоколь
в шину		
720-116	75 W R80	E27
с креплением на стену / потолок		
720-120	75 W R80	E27



IP20

31 белый | 20 металл | 30 черный

CILINDRO ANELLO

Артикул	Мощность	длинна	цоколь
в шину 12V			
6123-07	50 W MR16 / 4 W MR16 LED	7 см.	GU5.3
6123-10	50 W MR16 / 4 W MR16 LED	10 см.	GU5.3
6123-20	50 W MR16 / 4 W MR16 LED	20 см.	GU5.3
6123-40	50 W MR16 / 4 W MR16 LED	40 см.	GU5.3
6123-50	50 W MR16 / 4 W MR16 LED	50 см.	GU5.3



IP20

31 белый | 20 металл | 30 черный

ARCO123

Артикул	Мощность	длинна	цоколь
в шину 12V			
6323-A40	50 W MR16 / 4 W MR16 LED	40 см.	GU5.3



IP20

31 белый | 20 металл | 30 черный

KANTO ANELLO

Артикул	Мощность	длинна	цоколь
в шину 12V			
6323-L40	50 W MR16 / 4 W MR16 LED	40 см.	GU5.3



IP20

31 белый | 20 металл | 30 черный

SPOT 124

Артикул	Мощность	длинна	цоколь
в шину 12V			
6124-07	50 W MR16 / 4 W MR16 LED	7 см.	GU5.3
6124-10	50 W MR16 / 4 W MR16 LED	10 см.	GU5.3
6124-20	50 W MR16 / 4 W MR16 LED	20 см.	GU5.3
6124-40	50 W MR16 / 4 W MR16 LED	40 см.	GU5.3



IP20

31 белый | 20 металл | 30 черный

SPOT 55RH

Артикул	Мощность	длинна	цоколь
в шину 12V			
6202-07	50 W AR111	7 см.	G53
6202-10	50 W AR111	10 см.	G53
6202-20	50 W AR111	20 см.	G53
6202-40	50 W AR111	40 см.	G53



IP20

31 белый | 20 металл | 30 черный

SPOT 55B

Артикул	Мощность	длинна	цоколь
в шину 12V			
6200-07	50 W AR111	7 см.	GU5.3
6200-10	50 W AR111	10 см.	GU5.3
6200-20	50 W AR111	20 см.	GU5.3
6200-40	50 W AR111	40 см.	GU5.3



IP20

31 белый | 20 металл | 30 черный

CILINDRO 45

Артикул	Мощность	длинна	цоколь
в шину 12V			
6101-07	50 W AR111	7 см.	GU5.3
6101-10	50 W AR111	10 см.	GU5.3
6101-20	50 W AR111	20 см.	GU5.3
6101-40	50 W AR111	40 см.	GU5.3



IP20

ШИНОПРОВОД 220V

Артикул	длинна
7511-10	1000 мм
7511-15	1500 мм
7511-20	2000 мм
7511-30	3000 мм
7511-40	4000 мм



31 белый | 30 черный | 42 алюминий

IP20

Схема нагрузки на шинопровод





Артикул

7600-00 Адаптер электрический 6А нагрузка 10кг.

31 белый | 20 металл | 30 черный



Артикул

7601-00-W Адаптер электрический 6А нагрузка 5кг.

31 белый | 20 металл | 30 черный



Артикул

7652-10-W Питание правое
7652-11-W Питание левое

31 белый | 20 металл | 30 черный



Артикул

7655-10-W Угол 90° правый
7655-11-W Угол 90° левый

31 белый | 20 металл | 30 черный



Артикул

7657-10-W X соединение

31 белый | 20 металл | 30 черный

Артикул

7604-10-W Электрическое соединение

31 белый | 30 черный



Артикул

7624-00 Крышка для шинопровода 1000mm.

31 белый | 30 черный



Артикул

7606-05 Подвес тросик 2000mm.

31 белый | 30 черный



Артикул

7606-04-00 Механическое соединение

42 алюминий



Артикул

7609-00-00 Адаптер механический/ электрический под болт M10x1

31 белый | 20 металл | 30 черный



Артикул

7601-11 Адаптер с трансформатором 50W

31 белый | 30 черный



Артикул

7653-10-W Питание среднее

31 белый | 20 металл | 30 черный



Артикул

7656-10-W T соединение правое
7656-11-W T соединение левое

31 белый | 20 металл | 30 черный



Артикул

7658-10-W Гибкое соединение

31 белый | 20 металл | 30 черный



Артикул

7659-00-W Заглушка шинопровода

31 белый | 20 металл | 30 черный



Артикул

7607-00-00 Скоба крепления шинопровода

42 алюминий

Артикул

7606-00 Подвес

31 белый | 30 черный



Артикул

7625-00 Адаптер механический

31 белый | 20 металл | 30 черный



Артикул

7606-06 Подвес с автоматической фиксацией длинны

31 белый | 30 черный

Артикул	длинна
7512-10	1000 мм
7512-15	1500 мм
7512-20	2000 мм
7512-30	3000 мм
7512-40	4000 мм





31 белый | 30 черный | 42 алюминий

IP20



Артикул

7600-00 Адаптер электрический 6А нагрузка 10кг.

31 белый | 20 металл | 30 черный



Артикул

7601-00-W Адаптер электрический 6А нагрузка 5кг.

31 белый | 20 металл | 30 черный



Артикул

7662-10-W Питание правое
7662-11-W Питание левое

31 белый | 20 металл | 30 черный

Артикул

7604-10-W Электрическое соединение

31 белый | 30 черный



Артикул

7624-00 Крышка для шинопровода 1000mm.

31 белый | 30 черный



Артикул

7664-00

42 алюминий



Артикул

7601-11 Адаптер с трансформатором 50W

31 белый | 30 черный



Артикул

7663-10-W Питание среднее

31 белый | 20 металл | 30 черный



Артикул

7659-00-W Заглушка шинопровода

31 белый | 20 металл | 30 черный



Артикул

7607-00-00 Скоба крепления шинопровода

42 алюминий



Артикул

7609-00-00 Адаптер механический/ электрический под болт M10x1

31 белый | 20 металл | 30 черный



Артикул

7625-00 Адаптер механический

31 белый | 20 металл | 30 черный

Артикул	длинна
6501-10	1000 мм
6501-15	1500 мм
6501-20	2000 мм
6501-30	3000 мм



31 белый | 30 черный | 42 алюминий

IP20



Артикул

6602-00 Питание

31 30
белый черный



Артикул

6604-00 Электрическое соединение

31 30
белый черный



Артикул

6619-10 Изолирующее соединение

31 30
белый черный



Артикул

6610-00 Гибкое соединение

31 30
белый черный

Артикул

6623-00 Заглушка

31 30
белый черный



Артикул

6606-00 Подвес

31 30
белый черный



Артикул

6650-03 Трансформатор 30/150W в шинопровод

31 30
белый черный



Артикул

6650-04 Трансформатор 100/250W в шинопровод

31 30
белый черный



Артикул

6605-00 L угол

31 30
белый черный



Артикул

6603-00 Питание среднее

31 30
белый черный



Артикул

6601-00 Адаптер электрический 12V - 5A



Артикул

6620-00 Адаптер электрический 12V - 5A под болт M10x1

31 30
белый черный



Артикул

6620-10 Адаптер электрический 12V - 5A под болт M8x1

31 30
белый черный



Артикул

6624-00 Крышка шинопровода

31 30
белый черный



Артикул

6607-20 Настенно / потолочное крепление

31 30
белый черный

Схема нагрузки на шинопровод



Длинна линии	мощность	ток
5 м.	300 W	25 A
7 м.	250 W	20.8 A
9 м.	200 W	16.6 A
11 м.	150 W	12.5 A
13 м.	100 W	8.3 A

ZEPEL 600

Артикул	Мощность	цоколь	вес
441-000A-30	250 W ME	E40	4,4кг
442-000A-30	400 W ME	E40	5,2кг
445-000A-30	250 W SE	E40	5,4кг
446-000A-30	400 W SE	E40	7,2кг
84-0826A-75	рефлектор		
28-0836-47	защитное стекло		
160970	подвес		

IP65/IP23 БЕЗ СТЕКЛА







CHIARA

Артикул	Мощность	цоколь	вес
402-118-40	1x18W	G13	0.9кг
402-136-40	1x36W	G13	1.8кг
402-158-40	1x58W	G13	2.2кг
400-118-40	1x18W	G13	1.4кг
400-136-40	1x36W	G13	2.2кг
400-158-40	1x58W	G13	2.9кг



IP65

CHIARA

Артикул	Мощность	цоколь	вес
402-218-40	2x18W	G13	1.4кг
402-236-40	2x36W	G13	2.5кг
402-258-40	2x58W	G13	2.9кг
400-218-40	2x18W	G13	1.8кг
400-236-40	2x36W	G13	3.4кг
400-258-40	2x58W	G13	4.5кг
аварийные			
403-D236-40	2x36W	G13	3.5кг
403-D258-40	2x58W	G13	5.0кг



IP65

21 52 16
белый серый черный

PF 30



Артикул	Мощность		световой поток	цветовая температура
3885-01	18 W LED	IP20	1600lm	3000K
3886-01	26 W LED	IP20	2000lm	3000K

PF 30 (матовое стекло)



Артикул	Мощность		световой поток	цветовая температура
3887-01	18 W LED	IP44	1600lm	3000K
3888-01	26 W LED	IP44	2000lm	3000K

21 52 16
белый серый черный

PF 19



Артикул	Мощность		угол	световой поток	цветовая температура
3880-02	12 W LED	IP20	50˚	1200lm	3000K
3880-01	12 W LED	IP20	120˚	1200lm	3000K
3881-01	12 W LED/матовое стекло	IP44	108˚	1200lm	3000K

IP65

TB 300



Артикул	Мощность	цвет	цоколь
185503	1x18 W FSQ	серый	G24q-2
185504	1x18 W FSQ	белый	G24q-2
185603	1x26 W FSQ	серый	G24q-3
185604	1x26 W FSQ	белый	G24q-3
185403	1x26 W FSQ	серый	G24d-3
185404	1x26 W FSQ	белый	G24d-3
185003	100 W HE	серый	E27
185004	100 W HE	белый	E27

IP65

TB 420



Артикул	Мощность	цвет	цоколь
188603	2x26 W FSQ	серый	G24q-3
188604	2x26 W FSQ	белый	G24q-3
188803	57 W FSMH	серый	GX24q-5
188804	57 W FSMH	белый	GX24q-5
188203	2x26 W FSQ	серый	G24d-3
188204	2x26 W FSQ	белый	G24d-3
188003	100 W HE	серый	E27
188004	100 W HE	белый	E27
	аварийный		
188903	42 W FSMH	серый	GX24q-4
188904	42 W FSMH	белый	GX24q-4

430 T

Артикул	Мощность	цвет	цоколь
141600	22 W LED 1600lm / 3000K	белый	
141602	22 W LED 1600lm / 3000K	серый	
140200	57 W FSMH	белый	GX24q-5
140202	57 W FSMH	серый	GX24q-5
140300	70W FSMH	белый	GX24q-6
140302	70W FSMH	серый	GX24q-6
	аварийный		
141100	26 W FSQ	белый	G24q-3
140800	42 W FSMH	белый	GX24q-4



IP65

340 T

Артикул	Мощность	цвет	цоколь
135000	11 W LED 800lm / 3000K	белый	
135001	11 W LED 800lm / 3000K	черный	
135002	11 W LED 800lm / 3000K	серый	
135400	2x18 W FSQ	белый	G24q-2
135401	2x18 W FSQ	черный	G24q-2
135402	2x18 W FSQ	серый	G24q-2
134000	100 W HE / 21 W FBT	белый	E27
134001	100 W HE / 21 W FBT	черный	E27
134002	100 W HE / 21 W FBT	серый	E27
	аварийный		
134800	1x18 W FSQ	белый	G24q-2



IP65

250 T

Артикул	Мощность	цвет	цоколь
137200	1x13 W FSQ	белый	G24q-1
137201	1x13 W FSQ	черный	G24q-1
137202	1x13 W FSQ	серый	G24q-1
137400	1x26 W FSQ	белый	G24q-3
137401	1x26 W FSQ	черный	G24q-3
137402	1x26 W FSQ	серый	G24q-3
137000	1x60 W / 11 W FBT	белый	E27
137001	1x60 W / 11 W FBT	черный	E27
137002	1x60 W / 11 W FBT	серый	E27



IP65

IP65



POLAR 312S

Артикул	Мощность	цвет	цоколь
	11 W LED 800lm / 3000K	белый	
	11 W LED 800lm / 3000K	серый	
	11 W LED 800lm / 3000K	черный	
	2x26W FSQ	белый	G24q-3
	2x26W FSQ	серый	G24q-3
	2x26W FSQ	черный	G24q-3
	1x57W FSMH	белый	GX24q-5
	1x57W FSMH	серый	GX24q-5
	1x57W FSMH	черный	GX24q-5
	100 W HE / 21 W FBT	белый	E27
	100 W HE / 21 W FBT	серый	E27
	100 W HE / 21 W FBT	черный	E27



IP65

POLAR 380T

Артикул	Мощность	цвет	цоколь
142300	22 W LED 1600lm / 3000K	белый	
142301	22 W LED 1600lm / 3000K	серый	
142302	22 W LED 1600lm / 3000K	черный	
143400	2x26 W FSQ	белый	G24q-3
143401	2x26 W FSQ	серый	G24q-3
143402	2x26 W FSQ	черный	G24q-3
143600	1x57 W FSQ	белый	GX24q-5
143601	1x57 W FSQ	серый	GX24q-5
143602	1x57 W FSQ	черный	GX24q-5
142000	100 W HE / 21 W FBT	белый	E27
142001	100 W HE / 21 W FBT	серый	E27
142002	100 W HE / 21 W FBT	черный	E27



IP65

CRONO 295 / 295P

Артикул	Мощность	цвет	цоколь
127290	2x9 W FSD	белый	G23
127291	2x9 W FSD	серый	G23
127292	2x9 W FSD	черный	G23
127390	60 W HE / 11 W FBT	белый	E27
127391	60 W HE / 11 W FBT	серый	E27
127392	60 W HE / 11 W FBT	черный	E27
126990	2x9 W FSD	белый	G23
126991	2x9 W FSD	серый	G23
126992	2x9 W FSD	черный	G23
127090	60 W HE / 11 W FBT	белый	E27
127091	60 W HE / 11 W FBT	серый	E27
127092	60 W HE / 11 W FBT	черный	E27





CRONO 295T / 295TP

Артикул	Мощность	цвет	цоколь
128390	11 W LED 800lm / 3000K	белый	
128391	11 W LED 800lm / 3000K	серый	
128392	11 W LED 800lm / 3000K	черный	
128090	1x26W FSQ	белый	G24q-3
128091	1x26W FSQ	серый	G24q-3
128092	1x26W FSQ	черный	G24q-3
126890	1x18W FSQ	белый	G24q-2
126891	1x18W FSQ	серый	G24q-2
126892	1x18W FSQ	черный	G24q-2
126690	40 W HE / 15 W FBT	белый	E27
126691	40 W HE / 15 W FBT	серый	E27
126692	40 W HE / 15 W FBT	черный	E27





LT 150

Артикул	Мощность	цвет	цоколь
200600	1x26 W FSQ	белый	G24q-3
200601	1x26 W FSQ	серый	G24q-3
200602	1x26 W FSQ	черный	G24q-3
200000	60 W HE / 21 W FBT	белый	E27
200001	60 W HE / 21 W FBT	серый	E27
200002	60 W HE / 21 W FBT	черный	E27



IP65

330 S

Артикул	Мощность	цвет	цоколь
133502	1x26 W FSQ	белый	G24q-3
133506	1x26 W FSQ	черный	G24q-3
133400	75 W HE / 15 W FBT	белый	E27
133401	75 W HE / 15 W FBT	черный	E27



IP65

270 / 270P / 270G /270KIT

Мощность	цоколь
2x9 W FSD	G23
40 W HE / 15 W FBT	E27

цвет
белый
серый
черный



320S / 320KIT

Артикул	Мощность	цвет	цоколь
132110	1x26 W FSQ	белый	G24d-3
132111	1x26 W FSQ	черный	G24d-3
132410	60 W HE / 15 W FBT	белый	E27
132411	60 W HE / 15 W FBT	черный	E27
11321-1G-301	60 W HE / 15 W FBT	черный	E27



CAICOS

Артикул	Мощность	цвет	цоколь
190211	18 W FSQ / прозрачный	черный	G24q-2
190212	18 W FSQ / прозрачный	серый	G24q-2
190011	21 W FBT / прозрачный	черный	E27
190012	21 W FBT / прозрачный	серый	E27
190301	26 W FSQ / матовый	черный	G24q-3
190302	26 W FSQ / матовый	серый	G24q-3
190001	21 W FBT / матовый	черный	E27
190002	21 W FBT / матовый	серый	E27
	аксессуары		
160700	решетка дифракционная		
160600	ширма 120 °		



IP66

CAICOS

Артикул	Мощность	цвет	цоколь
1902A11	18 W FSQ / прозрачный	черный	G24q-2
1902A12	18 W FSQ / прозрачный	серый	G24q-2
1900A11	21 W FBT / прозрачный	черный	E27
1900A12	21 W FBT / прозрачный	серый	E27
1903A01	26 W FSQ / матовый	черный	G24q-2
1903A02	26 W FSQ / матовый	серый	G24q-2
1900A01	21 W FBT / матовый	черный	E27
1900A02	21 W FBT / матовый	серый	E27
	аксессуары		
160700	решетка дифракционная		
160600	ширма 120 °		



IP66





TURKS

Артикул	Мощность	цвет
1803130	3 W LED 210lm / 3500K	черный
1803120	3 W LED 210lm / 3500K	серый
1806430	3 W LED синий	черный
1806420	3 W LED синий	серый



IP66

TURKS

Артикул	Мощность	цвет
1813130	3 W LED 210lm / 3500K	черный
1813120	3 W LED 210lm / 3500K	серый
1816430	3 W LED синий	черный
1816420	3 W LED синий	серый



IP66

DINO

Артикул	Мощность	угол	цвет
173SO3130	3.6 W LED 145lm / 3500K		черный
173SO3120	3.6 W LED 145lm / 3500K		серый
173RS3130	3.6 W LED 145lm / 3500K	15˚	черный
173RS3120	3.6 W LED 145lm / 3500K	15˚	серый
173RM3130	3.6 W LED 145lm / 3500K	36˚	черный
173RM3120	3.6 W LED 145lm / 3500K	36˚	серый



IP66

DEDO 100

Артикул	Мощность	угол	цвет
1113130	5 W LED 350lm / 3500K		черный
1113120	5 W LED 350lm / 3500K		серый
111501	20 W CDM-TM PGJ5	12˚	черный
111502	20 W CDM-TM PGJ5	12˚	серый
111701	35 W HR (MR16 12V) GU5.3		черный
111702	35 W HR (MR16 12V) GU5.3		серый



IP66

DEDO 200

Артикул	Мощность	угол	цвет
104001	20 W CDM-TC G8.5	9˚	черный
104002	20 W CDM-TC G8.5	9˚	серый
104101	50 W HR (MR16 12V) GU5.3		черный
104102	50 W HR (MR16 12V) GU5.3		серый

IP66



ERCOLE

Артикул	Мощность	цоколь	цвет
11053130	9 W 9LED 630lm / 3500K		черный
11053120	9 W 9LED 630lm / 3500K		серый
110801	1x18 W FSQ	G24q-2	черный
110802	1x18 W FSQ	G24q-2	серый
110601	1x26 W FSQ	G24q-3	черный
110602	1x26 W FSQ	G24q-3	серый



IP66

ERCOLE 300

Артикул	Мощность	цоколь	цвет
111001	1x57 W FSMH	GX24q-5	черный
111002	1x57 W FSMH	GX24q-5	серый
110901	1x42 W FSMH	GX24q-4	черный
110902	1x42 W FSMH	GX24q-4	серый



IP66



21 52 16
белый металл черный

MINI TEN

Артикул	Мощность	угол
10531243	LED 2x250lm / 2x2.5w / 3000K	61°
10231243	LED 2x100lm / 3x1.5w / 3500K	61°
10231203	LED 2x100lm / 3x1.5w / 3500K	5°/44°
	аксессуары для 10231203	
	28-9000-10 линза	10°
	28-9000-25 линза	25°
	28-9000-40 линза	40°
	28-9000-85 диафрагма	



IP66

21 52 16
белый металл черный

TEN 180

Артикул	Мощность	угол	цоколь
117003	70 W MT		G12
117103	35 W MT		G12
11773103	2x5 W LED 10 700lm / 3500K	15°	

Артикул	Мощность	угол	цоколь
117303	70 W CDM-TC	15°	G8.5



IP66

21 52 16
белый металл черный

TEN 270

Артикул	Мощность	угол	цоколь
116003	150 W MT		G12
116503	150 W MT		G12
116103	2x70 W CDM-TC	15°	

Артикул	Мощность	угол	цоколь
116403	70 W CDM-TC	15°	G8.5



IP66

21 52 16
белый металл черный

TEN 370

Артикул	Мощность	угол	цоколь
115003	150 W MT		G12
115103	250 W MT		G12
		15°	

Артикул	Мощность	угол	цоколь
115403	150 W MT	15°	G12
115503	250 W MT	15°	G12



IP66

TEN 600

Артикул	Мощность	цоколь
102703	2x70 W MT	RX7s
102503	2x42W FSMH	GX24q-4
102603	2x57W FSMH	GX24q-5

Артикул	Мощность	угол	цоколь
102803	2x70 W MT	15˚	G8.5
102103	2x57W FSMH	15˚	GX24q-5



IP66

кронштейн



TEN + кронштейн + верхняя насадка + кронштейн + TEN

верхняя насадка

TEN 180	TEN 270	TEN 370	TEN 600	
161923	161913	161903	161913	верхняя насадка
162923	162913	162903	162913	кронштейн
162953	162943	162933	162943	кронштейн на 2 TEN
161300	161300		161300	столб 3м.
161400	161400	161400	161400	столб 4м.
	161500	161500	161500	столб 5м.



ACHILE 190

Артикул	Мощность	угол	цоколь
149400	10 W 860lm / 3000K	7°	G8.5
		7°	PGJ5
149100	35 W CDM-TC		
149200	20 W CDM-TC		



IP67

ACHILE 320

Артикул	Мощность	угол	цоколь
148800	12 W 1100lm / 3000K		
148900	24 W 2000lm / 3000K		
148200	42 W FSMH		GX24q-4
148700	70 W MT	15°	G12
148400	70 W MT	15°	G12
148500	150 W MT	15°	G12
148600	70 W MD	15°	RX7s



IP67

ACHILE 450

Артикул	Мощность	угол	цоколь
147300	70 W MD		RX7s
147400	150 W MD		RX7s
147500	250 W MD		FC2
147200	2x57 W FSMH		GX24q-5
147600	70 W MD		RX7s
147700	150 W MD		RX7s
147800	250 W MD		FC2



IP67



WALKER

Артикул	Мощность	цоколь
155100	40 W R63	E27
155200	50 W IPAR	GZ10



ø 166 mm

160965 декоративная решетка

IP67

WALKER

Артикул	Мощность	цоколь
1553180	9 W 9LED 630lm / 3500K	
1556480	9 W 9LED синий	
155181	11 W FBT	E27
155180	40 W R63	E27
155280	50 W IPAR	GZ10



ø 166 mm

160965 декоративная решетка

IP67

FRONTOLUCE LED RGB

Артикул	Мощность	цветовая температура	длинна светильника
3195	36 W 12LED (RGB)	весь цвет RGB	674 mm.
3196	54 W 12LED (RGB)	весь цвет RGB	974 mm.
3197	72 W 12LED (RGB)	весь цвет RGB	1274 mm.
3198-93	36 W (12x3W LED белый)	3300K	674 mm.
3198-95	36 W (12x3W LED белый)	6800K	674 mm.
3199-93	54 W (18x3W LED белый)	3300K	974 mm.
3199-95	54 W (18x3W LED белый)	6800K	974 mm.
3200-93	72 W (24x3W LED белый)	3300K	1274 mm.
3200-95	72 W (24x3W LED белый)	6800K	1274 mm.



52
серый

IP66

FRONTOLUCE

Артикул	Мощность	лампа	длинна светильника
3159	14 / 24 W	T5	674 mm.
3160	21 / 39 W	T5	974 mm.
3161	28 / 54 W	T5	1274 mm.
3162	35 / 80 W	T5	1574 mm.

Легкая замена лампы

52
серый

IP66



2379

потолочное крепление





2379

настенное крепление





2381

настенное крепление





2379

подвес







2394 крепление на столб d102mm на 1 светильник
2395 крепление на столб d120mm на 1 светильник
2565 крепление на столб d102mm на 2 светильника
2566 крепление на столб d120mm на 2 светильника
2567 крепление на стену на 1светсветильник







2568 крепление на столб d102mm на 1 баннер
2569 крепление на столб d120mm на 1 баннер

2570 крепление на столб d102mm на 2 баннера
2571 крепление на столб d120mm на 2 баннера



2975

DMX контроллер
60 каналов
20 групп светильников

2478 кабель RGB 1000mm. IP65
2479 кабель RGB 2000mm. IP65

2577 Коннектор M20 (⌀6÷12mm)

TERRALUCE LED RGB

84
сталь

IP67 CE 1000kg Max. 40°C

Артикул	Мощность	цветовая температура	длинна светильника
3307	36 W 12LED (RGB)	весь цвет RGB	654 mm.
3308	54 W 12LED (RGB)	весь цвет RGB	954 mm.
3309	72 W 12LED (RGB)	весь цвет RGB	1254 mm.
3310-93	36 W (12x3W LED белый)	3300K	654 mm.
3310-95	36 W (12x3W LED белый)	6800K	654 mm.
3311-93	54 W (18x3W LED белый)	3300K	954 mm.
3311-95	54 W (18x3W LED белый)	6800K	954 mm.
3312-93	72 W (24x3W LED белый)	3300K	1254 mm.
3312-95	72 W (24x3W LED белый)	6800K	1254 mm.





TERRALUCE

84
сталь

IP67 CE 1000kg Max. 60°C

Артикул		Мощность	лампа	длинна светильника
симметрик	асимметрик			
3239	3238	14 / 24 W	T5	674 mm.
3241	3240	21 / 39 W	T5	974 mm.
3243	3242	28 / 54 W	T5	1254 mm.
3245	3244	35 / 80 W	T5	1554 mm.





2975
DMX контроллер
60 каналов
20 групп светильников

2579 Коллектор IP68
(⌀7.5÷10.5mm)

10 белый 84 сталь

2514 решеька для 14 / 24 W
2515 решеька для 21 / 39 W
2516 решеька для 28 / 54 W
2517 решеька для 35 / 80 W

2577 Коннектор M20 IP68
(⌀6÷12mm)







NAUTO

Артикул	Мощность	ток	цвет LED
1543180	1.5 W 9LED 24V DC		белый
1543280	1.5 W 9LED 24V DC		красный
1546480	1.5 W 9LED 24V DC		синий
1547080	1.5 W 9LED 24V DC		зеленый
1563180	3 W 3LED 210lm / 3500K	350mA	белый
1566480	3 W 3LED	350mA	синий



IP68

NAUTO

Артикул	Мощность	ток	цвет LED
1543182	1.5 W 9LED 24V DC		белый
1543282	1.5 W 9LED 24V DC		красный
1546482	1.5 W 9LED 24V DC		синий
1547082	1.5 W 9LED 24V DC		зеленый
1563182	3 W 3LED 210lm / 3500K	350mA	белый
1566482	3 W 3LED	350mA	синий



IP68

STILLENS

Артикул	Мощность	ток	цвет LED
1533180	3 W 3LED 210lm / 3500K	350mA	белый
1534380	3 W 3LED	350mA	синий / белый



177x56 mm

STILLED

Артикул	Мощность	ток	цвет LED
1583180	3 W 3LED 210lm / 3500K	350mA	белый
1586480	3 W 3LED	350mA	синий
1513180	1 W 10LED 24V DC		белый
1516480	1 W 10LED 24V DC		синий



IP68

WALLED

Артикул	Мощность	цвет LED
1593120	3 W 18LED 24V DC	белый
1596420	3 W 18LED 24V DC	синий
1593220	3 W 18LED 24V DC	красный
1597020	3 W 18LED 24V DC	зеленый
1596820	3 W 18LED 24V DC	желтый



IP65

LITO 1200

Артикул	Мощность	угол	цвет
11200030	12 W LED 1200lm / 3000K	30°	черный
11200020	12 W LED 1200lm / 3000K	30°	серый

163400 штанга 25см.





CE IP66

LITO 2000

Артикул	Мощность	угол	цвет
11220030	26 W LED 2000lm / 3000K	30°	черный
11220020	26 W LED 2000lm / 3000K	30°	серый





CE IP66

CICLOPE

Артикул	Мощность	угол	цоколь
110110	70 W MD	25°	RX7s
110010	300 W HD	78°/40°	R7s

аксессуары
160964 шторка



160968 кронштрейн







CE IP66

CICLOPE

Артикул	Мощность	угол	цоколь
110210	150 W MD	31°	RX7s

аксессуары
160964 шторка



160968 кронштрейн







CE IP66

MACH 2 симметричный



Мощность	цвет	цоколь
70 WATT	черный /белый /серый	RX7s



MD (JM-TS) 70W RX7s



SD (SAP-TS) 70W RX7s





IP67

MACH 2 асимметричный



Мощность	цвет	цоколь
70 WATT	черный /белый /серый	RX7s



MD (JM-TS) 70W RX7s



SD (SAP-TS) 70W RX7s





IP67

MACH 2 циркуляр



Мощность	цвет	цоколь
70 WATT / 35 WATT	черный /белый /серый	RX7s / G12



MD (JM-TS) 70W RX7s



SD (SAP-TS) 70W RX7s



MT (JM-T) 35W G12



MT (JM-T) 70W G12





IP67

MACH 3 симметричный



Мощность	цвет	цоколь
150 WATT	черный /белый /серый	RX7s / G12



MD (JM-TS) 150W RX7s



MD (JM-TS) 150W RX7s



SD (SAP-TS) 70W RX7s



MD (JM-TS) 70W RX7s





IP67

MACH 3 асимметричный



Мощность	цвет	цоколь
150 WATT	черный /белый /серый	RX7s / G12



MD (JM-TS) 150W RX7s



SD (SAP-TS) 150W RX7s





IP67

MACH 3 циркуляр



Мощность	цвет	цоколь
150 WATT	черный /белый /серый	RX7s / G12



MD (JM-TS) 150W RX7s



SD (SAP-TS) 150W RX7s



MD (JM-TS) 70W RX7s



MT (JM-T) 150W G12









IP67

MACH 1 симметричный





Мощность	цвет	цоколь
250 WATT	черный /белый /серый	E40 / FC2
400 WATT	черный /белый /серый	E40 / FC2



MT (JM-T) 250W E40



ST (SAP-T) 250W E40



SD (SAP-TS) 400W FC 2





IP66

MACH 1 асимметричный





Мощность	цвет	цоколь
250 WATT	черный /белый /серый	E40 / FC2
400 WATT	черный /белый /серый	E40 / FC2



MT 250W E40



ST 250W E40



MD 400W FC2







IP66

MACH 1 циркуляр





Мощность	цвет	цоколь
250 WATT	черный /белый /серый	E40 / FC2
400 WATT		E40 / FC2



MT (JM-T)150W E40



MT (JM-T) 250W E 40



MD (JM-TS) 400W FC 2







IP66

JET 7 симметричный



Мощность	цвет	цоколь
250 WATT	черный /белый /серый	E40
400 WATT		



MT (JM-T) 400W E40



ST (SAP-T) 400W E40



ST (SAP-T) 250W E40



ST (SAP-T) 600W E40

JET 7 асимметричный



Мощность	цвет	цоколь
250 WATT	черный /белый /серый	E40
400 WATT		



MT (JM-T) 400W E40



ST (SAP-T) 400W E40



ST (SAP-T) 400W E40



MT (JM-T) 400W E40

JET 7 циркуляр



Мощность	цвет	цоколь
250 WATT	черный /белый /серый	E40
400 WATT		



ST (SAP-T) 400W - E40



MT (JM-T) 400W - E40



MT (JM-T) 400W - E40



MT (JM-T) 250W - E40

JET 5 симметричный



Мощность	цвет	цоколь
250 WATT	черный /белый /серый	E40 / FC2
400 WATT	черный /белый /серый	E40 / FC2



QE (MBF) 250W - E40



MT (JM-T) 400W - E40



ST (SAP-T) 400W - E40



MT (JM-T) 400W - E40

IP66

JET 5 асимметричный



Мощность	цвет	цоколь
250 WATT	черный /белый /серый	E40 / FC2
400 WATT	черный /белый /серый	E40 / FC2



MT (JM-T) 400W E40



MT (JM-T) 400W E40

IP66

ЛАЙТМАСТЕР1000 E40симметричный

Мощность	цвет	цоколь
1000 WATT	черный /серый	E40





ST (SAP-T) 1000W E40



ST (SAP-T) 1000W E40





MT (JM-T) 1000W E40



MT (JM-T) 1000W E40

IP66

ЛАЙТМАСТЕР1000 E40 асимметричный

Мощность	цвет	цоколь
1000 WATT	черный /серый	E40





MT (JM-T) 1000W E40



ST (SAP-T) 1000W E40



IP66

ЛАЙТМАСТЕР1000 E40 циркуляр

Мощность	цвет	цоколь
1000 WATT	черный /серый	E40





MT (JM-T) 1000W E40



ST (SAP-T) 1000W E40

IP66

ЛАЙТМАСТЕР 1000 симметричный

Мощность	цвет
1000 WATT	черный /серый





MD 1000W



MD 1000W



MD 1000W



MD 1000W

IP66

ЛАЙТМАСТЕР 1000 асимметричный

Мощность	цвет
1000 WATT	черный /серый





MD 1000W long arc





MD 1000W long arc



MD 1000W short arc



MD 1000W short arc

IP66

ЛАЙТМАСТЕР 1000 циркуляр

Мощность	цвет
1000 WATT	черный /серый





MD 1000W



MD 1000W



MD 1000W



MD 1000W



MD 1000W

IP66

ЛАЙТМАСТЕР 2000 симметричный

Мощность	цвет
2000 WATT	черный /серый





MD 2000W



MD 2000W



MD 2000W



MD 2000W

IP66

ЛАЙТМАСТЕР 2000 асимметричный

Мощность	цвет
2000 WATT	черный /серый





MD 2000W





MD 2000W



MD 2000W





MD 2000W



IP66

ЛАЙТМАСТЕР 2000 циркуляр

Мощность	цвет
2000 WATT	черный /серый





MD 2000W Osram





MD 2000W Osram





MD 2000W Osram





MD 2000W Osram





MD 2000W Osram





MD 2000W Osram





MD 2000W



MD 2000W





MD 2000W

IP66

SFERE GLOBES



Артикул				диаметр сферы	d1 / d2 mm
прозрачный	матовый	дымчатый	металлези-рованный		
1000201	1000202	1000203	*****	200	92/99
1000251	1000252	1000253	1000251-11	250	110/118
1000301	1000302	1000303	1000301-11	300	120/139
1000401	1000402	1000403	1000401-11	400	165/178
1000501	1000502	1000503	*****	500	180/189

IP44

SFERE GLOBES с цоколем E27



возможность установки на трубу диаметром 60mm

Артикул				диаметр сферы
прозрачный	матовый	дымчатый	металлези-рованный	
1010-201	1010-202	1010-203	*****	200
1010-251	1010-252	1010-253	1010-251-11	250
1010-301	1010-302	1010-303	1010-301-11	300
1010-461	1010-462	1010-463	1010-461-11	400

IP44

Основание для SFERE с цоколем E27



Артикул	диаметр сферы	мощность	цоколь	d / h mm
1010-20	200	40 W HE / 15 W FBT	E27	105/63
1010-25	250	100 W HE / 27 W FBT	E27	125/63
1010-30	300	150 W HE / 27 W FBT	E27	145/68
1010-46	400	150 W HE / 33 W FBT	E27	185/130

IP44

Основание для SFERE с ПРА



Артикул	диаметр сферы	мощность	цоколь
1010-42	400	80 W QE	E27
1010-43	400	125 W QE (только с 160924)	E27
1010-44	400	70 W SE	E27
1010-45	400	100 W SE (только с 160924)	E40
1010-52	500	80 W QE	E27
1010-53	500	125 W QE (только с 160924)	E27
1010-54	500	70 W SE	E27
1010-55	500	100 W SE (только с 160924)	E40

IP66

Основание для SFERE без ПРА

Артикул	диаметр сферы	мощность	цоколь
1010-40	400	100 W / 27 W FBT	E27
1010-40	400	150 W (только с 160924)	E27
1010-50	500	100 W / 27 W FBT	E27
1010-50	500	150 W (только с 160924)	E27

160924

IP66

AURORA

Артикул	мощность	цвет	цоколь
123354	150 W HE / 25 W FB / 23 W FBT (комплект матовыми сферами)	черный	E27
123003	150 W HE / 25 W FB / 23 W FBT (комплект крепежа без сфер)	черный	E27



IP44

AURORA

Артикул	мощность	цвет	цоколь
122354	150 W HE / 25 W FB / 23 W FBT (комплект с матовой сферой)	черный	E27
122003	150 W HE / 25 W FB / 23 W FBT (комплект крепежа без сфер)	черный	E27



IP44



AURORA аксессуары

	Артикул		цвет	цоколь
2	122100	крепление на столб 60mm	черный	E27
		столб диаметр 60 mm.		
3	160080	длинна 800 mm.		
3	160120	длинна 1200 mm.	черный	E27
3	160180	длинна 1800 mm		
1	94-10655-30	заглушка на 60mm на столб	черный	

SFERE GLOBES 20

Артикул	мощность	сфера	цвет основангия	цоколь
1200-23	60 W HE / 15 W FBT	прозрачная	черный	E27
1200-21	60 W HE / 15 W FBT	матовая	белый	E27
1200-24	60 W HE / 15 W FBT	матовая	черный	E27
1200-25	60 W HE / 15 W FBT	дымчатый	черный	E27



IP44

SFERE GLOBES 21

Артикул	мощность	сфера	цвет основангия	цоколь
1210-23	60 W HE / 15 W FBT	прозрачная	черный	E27
1210-21	60 W HE / 15 W FBT	матовая	белый	E27
1210-24	60 W HE / 15 W FBT	матовая	черный	E27
1210-25	60 W HE / 15 W FBT	дымчатый	черный	E27



IP44

SFERE GLOBES 19

Артикул	мощность	сфера	цвет основангия	цоколь
119253	100 W HE / 23 W FBT	прозрачная	черный	E27
119250	100 W HE / 23 W FBT	прозрачная	белый	E27
119254	100 W HE / 23 W FBT	матовая	черный	E27
119251	100 W HE / 23 W FBT	матовая	белый	E27
119255	100 W HE / 23 W FBT	дымчатый	черный	E27
119252	100 W HE / 23 W FBT	дымчатый	белый	E27



IP44

SFERE GLOBES 25

Артикул	мощность	сфера	цвет основангия	цоколь
125251	100 W HE / 23 W FBT	матовая	черный	E27
125254	100 W HE / 23 W FBT	матовая	белый	E27



IP44

Столбы

160080	80 см
160120	120 см
160180	180 см

Основание

160080

160918

Столбы

160101	100 см
160181	180 см

Крепежи для диаметра 60 мм

160901		160902		160903	
160911		160912		160913	
160908 белый 160908 черный		160914 белый 160915 черный		160916 белый 160917 черный	
160922 белый 160923 черный		160906 белый 160907 черный		160904 белый 160905 черный	

Артикул	Стр.
10105TA/W	36
10105T/W	36
1018	96
1019	96
1020	97
1021	97
102103	137
10220GT1	37
10231203	136
10231243	136
1024	97
1025	97
102503	137
102603	137
102703	137
102803	137
1030	96
1031	96
1032	96
1033	96
1034	96
1037	96
104001	134
104002	134
1041	96
104101	134
104102	134
10531243	136
1061	96
110010	145
110110	145
110210	145
11053130	135
11053120	135
110601	135
110602	135
110801	135
110802	135
110901	135
110902	135
111001	135
111002	135
11110GT1	36
11110GT4	36
11200030	145
11200020	145
11220020	145
11220030	145
1113130	134
1113120	134
111501	134
111502	134
111701	134
111702	134
11321-1G-301	131
115003	136
115103	136
115403	136
115503	136
116003	136
116503	136
116103	136
116403	136
117003	136
117103	136
11773103	136
117303	136
119250	156
119251	156
119253	156
119254	156
119255	156
119252	156
1200-21	156
1200-23	156
1200-24	156
1200-25	156
1210-21	156
1210-23	156

Артикул	Стр.
1210-25	156
122003	155
122354	155
123003	155
123354	155
125251	156
125254	156
126690	130
126691	130
126692	130
126890	130
126891	130
126892	130
126990	130
126991	130
126992	130
127090	130
127091	130
127092	130
127290	130
127291	130
127292	130
127390	130
127391	130
127392	130
128090	130
128091	130
128092	130
128390	130
128391	130
128392	130
132110	131
132111	131
132410	131
132411	131
133502	131
133506	131
133400	131
133401	131
134000	129
134001	129
134002	129
134800	129
135000	129
135001	129
135002	129
135400	129
135401	129
135402	129
137000	129
137001	129
137002	129
137200	129
137201	129
137202	129
137400	129
137401	129
137402	129
140200	129
140202	129
140300	129
140302	129
140800	129
141100	129
141600	129
141602	129
142000	130
142001	130
142002	130
142300	130
142301	130
142302	130
143400	130
143401	130
143402	130
143600	130
143601	130
143602	130
147200	138

Артикул	Стр.
147300	138
147400	138
147500	138
147600	138
147700	138
147800	138
148200	138
148400	138
148500	138
148600	138
148700	138
148800	138
148900	138
149100	138
149200	138
149400	138
1513180	143
1516480	143
1533180	143
1534380	143
1543180	143
1543280	143
1543182	143
1543282	143
1546480	143
1547080	143
1546482	143
1547082	143
155100	139
155180	139
155181	139
155200	139
155280	139
1553180	139
1556480	139
1563180	143
1563182	143
1566482	143
1566480	143
1583180	143
1586480	143
1586000101	30
1586000201	30
1586001001	30
1586001801	30
1586004101	30
1586007901	30
1586008001	30
1586500101	30
1586500201	30
1586501001	30
1586501801	30
1586504101	30
1586507901	30
1586508001	30
1589020520	35
1589020830	35
1589030520	35
1589030830	35
1593120	143
1593220	143
1596420	143
1596820	143
1597020	143
160600	132
160700	132
160964	145
160965	139
160970	126
160971	86
160972	87
160973	87
160974	86
163400	145
173SO3130	134
173SO3120	134
173RS3130	134
173RS3120	134
173RM3130	134

Артикул	Стр.
173RM3120	134
1731101017	34
1731101090	34
1731104117	34
1731104190	34
1731001017	34
1731001090	34
1731004117	34
1731004190	34
1731204017	34
1731204090	34
1731204114	34
1731204190	34
1748010010	62
1748010041	62
1748020010	62
1748020041	62
1748030010	62
1748030041	62
1748040010	62
1748040041	62
1747101011	63
1747104111	63
1747101012	63
1747104112	63
1747101013	63
1747104113	63
1747101014	63
1747104114	63
1747001011	64
1747004111	64
1747001012	64
1747004112	64
1747001013	64
1747004113	64
1747001014	64
1747004114	64
1747001016	65
1747004116	65
1750350100	28
1750350200	28
1750350300	28
1750350400	28
1750350500	28
1750350900	28
1750351000	28
1750351800	28
1750354100	28
1750357900	28
1750358000	28
1750700100	28
1750700200	28
1750700300	28
1750700400	28
1750700500	28
1750700900	28
1750701000	28
1750701800	28
1750704100	28
1750707900	28
1750708000	28
1751200100	28
1751200200	28
1751200300	28
1751200500	28
1751200900	28
1751201000	28
1751201800	28
1751207900	28
1751300100	29
1751300200	29
1751301000	29
1751301400	29
1751301800	29
1751304100	29
1751307900	29
1755200100	29
1751300200	29
1755201000	29

Артикул	Стр.
1755201400	29
1755201800	29
1755204100	29
1755207900	29
1755000200	29
1755001000	29
1755001800	29
1755007900	29
1760000100	28
1760000200	28
1760000300	28
1760000400	28
1760000500	28
1760000600	28
1760000900	28
1760001000	28
1760001800	28
1760004100	28
1760007900	28
1760008000	28
1760000100	29
1760000200	29
1760000900	29
1760001000	29
1760001800	29
1760007900	29
1796505710	112
1796505741	112
1796506210	112
1796506241	112
1803130	133
1803120	133
1806430	133
1806420	133
1813130	133
1813120	133
1816430	133
1816420	133
185003	128
185004	128
185403	128
185404	128
185503	128
185504	128
185603	128
185604	128
1858000100	30
1858000200	30
1858000900	30
1858001000	30
1858001800	30
1858007900	30
1858008000	30
188603	128
188604	128
188803	128
188804	128
188203	128
188204	128
188003	128
188004	128
188903	128
188904	128
190001	132
190002	132
190011	132
190012	132
190211	132
190212	132
190301	132
190302	132
1900A01	132
1900A02	132
1900A11	132
1900A12	132
1902A11	132
1902A12	132
1903A01	132
1903A02	132

Артикул	Стр.
200000	131
200001	131
200002	131
200600	131
200601	131
200602	131
205-707	10
205-800	10
205-407	10
205-600	10
2090-11	30
2090-31	30
2090-30	30
2090-10	30
209-500	12
209-510	12
209-531	12
209-530	12
209-520	12
209-541	12
209-D938	13
209-D38N8	13
209-007	13
209-350	13
209-407	13
210-101	15
210-201	15
212-D83N3	14
213-D83N3	14
214-D83N8	14
215-D83N1	13
216-83N	15
217-D853-B3	14
218-D851-B3	14
219-D831-B3	13
220-D833-B3	13
221-007	10
221-107	10
221-407	10
221-007	10
221-107	10
221-407	10
224-007	14
224-107	14
224-207	14
224-210	12
224-220	12
224-230	12
224-307	14
224-240	12
224-407	14
224-241	12
224-251	12
224-507	14
224-D958	14
229-01N1	15
229-D04N1	15
229-04N1	15
229-06N1	15
229-09N1	15
230-001	10
230-101	10
230-202	10
230-202	10
230-722	10
2301-01-00	66
2301-02-00	66
2301-03-00	66
2301-04-00	66
2301-05-00	67
2305-41-05	80
2305-41-10	80
2306-42-05	80
2305-44-05	80
2305-44-10	80
2305-45-05	80
2305-45-10	80
2305-52-05	81
2305-52-10	81

Артикул	Стр.
2305-54-05	80
2305-54-10	80
2305-55-05	80
2305-55-10	80
2305-56-05	81
2305-56-10	81
2305-62-05	81
2305-62-10	81
2305-66-05	81
2305-66-10	81
2305-71-00	80
2306-72-00	80
2305-74-00	80
2305-75-00	80
236-04N3	15
236-D04N3	15
236-06N3	15
236-09N3	15
240-911	13
240-921	13
240-931	14
2400-10-31	32
2400-10-64	32
2400-31	32
2400-64	32
241-913	13
241-923	13
241-933	13
2410-10-31	32
2410-10-64	32
242-918	13
242-928	13
242-938	13
242-931	13
242-941	14
242-951	14
2420-10-31	32
2420-10-64	32
243-231	12
243-230	12
245-921	14
246-923	14
246-933	14
246-943	14
246-953	14
246-954	11
246-955	11
247-938	14
247-948	14
247-958	14
2551-01-00	83
2556-01-00	82
2556-03-00	82
2556-52-00	82
2556-53-00	82
2556-54-00	83
2556-55-00	83
28-0836-47	126
28-3138	102
28-3139	102
3159	140
3160	140
3161	140
3162	140
3195	140
3196	140
3197	140
3198-93	140
3198-95	140
3199-93	140
3199-95	140
3200-93	140
3200-95	140
3239	141
3241	141
3243	141
3245	141
3238	141
3240	141

Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.
3242	141	4145-00-00	18	51020TR	68	5301	22	5407	48	551-102	94	5624	24
3244	141	415-011	92	51100TR	68	5302	22	5408	48	551-202	94	5625	24
3307	141	416-011	92	511-171	59	5303	22	5409	48	5512	53	5626	24
3308	141	4220-00	17	511-271	59	5304	22	5412	48	5514	53	5636	53
3309	141	4221-00	17	511-371	59	5305	22	5414	48	5515	54	5642	52
3310-93	141	422-011	92	511-471	59	5306	22	5415	48	5516	54	5643-93	3
3310-95	141	4230-00	17	51110GT1	36	5307	22	5416	48	5518	54	5643-89	3
3311-93	141	4231-00	17	51110GT4	36	5308	22	5417	48	5519	24	5645	53
3311-95	141	4232-00	17	51200TR	68	5309	22	5418	48	5519	54	5649	52
3312-93	141	426-011	92	5134	7	531-106	58	5421	49	5520	22	5650	48
3312-95	141	427-011	92	5135	7	531-109	58	5423	49	5520	54	5651	6
3350-11	95	428-011	92	5136	7	531-206	58	5424	48	5521	54	5669	49
3350-21	95	430-111	93	5137	7	531-209	58	5425	48	5523	54	5675	8
3773-21-90	95	433-111	93	5140	8	531-268	58	5426	48	5524	54	5677	6
3773-21-147	95	436-011	93	5141	8	531-306	58	5427	48	5525	54	5680	6
3778-21	87	439-011	93	5142	8	531-309	58	5430	48	5526	54	5683	7
3782-21	87	441-000A-30	126	5143	8	531-368	58	5432	48	5528	54	5685	6
3783-21	87	442-000A-30	126	5144	7	5310	22	5433	49	5529	54	5688	6
3786-21	86	445-000A-30	126	5145	7	5313	23	5434	49	5530	54	5689	40
3801-11	86	446-000A-30	126	5146	7	5314	23	5437	49	5531	54	5690	40
3802-21	86	450-161	100	5153-93	5	5315	25	5439	49	5533	54	5693	40
3814-21	86	450-261	100	5153-95	5	5316	25	5440	50	5534	54	5694	40
3814-D21	86	450-361	100	5154-93	5	5317	23	5441	50	5535	55	570-200	94
3821-31	86	450-162	100	5154-95	5	5318	23	5443	50	5536	55	570-300	94
3822-21	86	450-262	100	5160	3	5319	23	5444	50	5538	55	570-400	94
3784-11	87	450-362	100	5161	3	5320	23	5445	50	5539	55	571-231	94
3785-21	87	453-061	101	5162	19	5321	23	5446	50	5540	54	571-264	94
3821-21	88	453-161	101	5163	8	5322	23	5448	50	5541	54	571-331	94
3842-31	88	453-261	101	5170	19	5325	25	5449	50	5542	54	571-364	94
3843-41	88	453-162	101	5171	19	5326	25	5450	50	5543	54	5740	38
3844-61	88	453-262	101	5172	19	5327	25	5451	50	5544	55	5749	38
3846-11	90	500-450	78	5173	3	5328	25	5453	50	5552	24	5750	50
3847-01	90	500-451	78	5174	3	5329	25	5454	50	5557	24	5751	50
3845-21	90	5001-93	2	5175	19	5330	25	5455	50	5558	24	5752	50
3848-02	90	5001-89	2	5179	3	5338-93	3	5456	50	5559	24	5753	45
3861-21	91	50105TA/W	37	5183	19	5338-89	3	5458	50	5560	24	5753	54
3860-21	91	501-151	60	5184	19	5340	7	5459	50	5561	24	5754	54
3859-21	91	501-251	60	5185	19	5342	26	5460	51	5562	24	5755	54
3885-01	128	501-351	60	5187	19	5344	26	5461	51	5563	24	5757	19
3886-01	128	501-450	60	5188	19	5345	26	5463	51	5564	24	5758	19
3887-01	128	501-451	61	5189	19	5351	26	5464	51	5565	19	5759	19
3888-01	128	5002-93	2	5193	49	5353	26	5465	50	5566	19	5760	19
3880-02	128	5002-89	2	5194	48	5354	26	5466	50	5567	26	5761	19
3880-01	128	50105TA/W	36	5195	49	5360	26	5467	50	5568	26	5772	6
3881-01	128	50105T/W	36	5196	48	5361	26	5468	50	5574	19	5773	6
400-118-40	127	5030	53	5198	8	5362	26	5469	51	5575	19	5774	6
400-136-40	127	5032	42	5202	7	5363	26	5470	52	5576	19	5782	49
400-158-40	127	5033	42	5228	44	5365	26	5471	52	5577	19	5794	40
400-218-40	127	5034	42	5229	44	5366	26	5472	52	5578	19	5816	48
400-236-40	127	5035	41	5230	44	5367	26	5473	52	5579	19	5817	40
400-258-40	127	5036	41	5231	44	5368	26	5476	52	5580	19	5820	44
402-118-40	127	5037	41	5232	44	5370	26	5478	52	5582	53	5822	42
402-136-40	127	5038	41	523-511	46	5371	26	5479	52	5584	48	5824	42
402-158-40	127	5039	42	523-521	46	5372	24	5480	52	5585	48	5825	42
402-218-40	127	5041	42	523-411	46	5373	24	5481	52	5590	24	5826	42
402-236-40	127	5040	42	523-421	46	5374	44	5482	52	5593	22	5832	42
402-258-40	127	5042	41	5238	8	5376	45	5485	52	5595	22	5833	42
403-D236-40	127	5044	41	5240	23	5377	45	5487	52	5597	22	5834	40
403-D258-40	127	5045	41	524-511	46	5378	45	5488	53	5599	22	5835	40
4043-00	18	5047	41	524-521	46	5379	45	5489	53	5593	22	5836	42
4041-00	18	5048-93	5	524-411	46	5381	45	5490	53	5594	22	5837	42
406-011	92	5048-95	5	524-421	46	5382	45	5491	53	5595	22	5866	26
408-011	92	5051-93	5	5241	23	5385	44	5494	53	5596	22	5893	26
4081-00	16	5051-95	5	5243	25	5386	44	5496	53	5597	22	5894	3
4083-00	16	5064	48	5244	25	5387	44	5497	53	5598	22	5900	3
4089-00	16	5065	48	525-011	47	5388	44	5498	53	5599	22	5903	26
4096-00	16	5066	53	525-021	47	5390	45	5499	53	5600	22	5939	26
4098-00	16	5067	53	525-031	47	5391	45	550-002	94	5601	22	5940	26
4097-00	16	5078-93	5	525-041	47	5392	45	550-102	94	5602	22	5941	26
4099-00	16	5078-95	5	526-111	47	5393	45	550-202	94	5603	22	5971	50
4099-01	16	5079-93	5	526-121	47	5395	44	550-302	94	5604	22	5975	23
4099-07	16	5079-95	5	5291	27	5396	44	5500	53	5607	24	5976	23
410-011	92	5081-93	5	5293	27	5397	45	5503	53	5608	24	5978	25
411-011	92	5081-95	5	5292	27	5398	45	5505	53	5616	6	5979	25
413-011	92	5082-93	5	5294	27	5399	48	5506	53	5617	24	5988	51
414-011	92	5082-95	5	5295	27	5400	48	5507	53	5618	24	5989	54
4141-00	18	510-450	78	5296	27	5403	48	5508	53	5621	24	5990	55
4143-00	18	510-451	78	5299	22	5405	48	5509	53	5622	24	6033	113
4144-00-00	18	51010TR	68	5300	22	5406	48	551-002	94	5623	24	6034	113

Артикул	Стр.
6038	113
6039	113
6040	113
6041	113
6044	107
6045	107
6048	106
6049	106
6050	107
6051	107
6052	107
6054	107
6055	107
6056	107
6058	107
6059	107
6060	107
6061	107
6067	113
6075	106
6077	107
6090	98
6091	98
6092	107
6100	107
6101-07	119
6101-10	119
6101-20	119
6101-40	119
6102	112
6104	112
6114	98
6117	106
6119	107
6120	113
6121	112
6123	112
6123-07	118
6123-10	118
6123-20	118
6123-40	118
6123-50	118
6124	98
6124-07	118
6124-10	118
6124-20	118
6124-40	118
6137	106
6138	106
6139	106
6140	106
6141	106
6142	106
6200-07	119
6200-10	119
6200-20	119
6200-40	119
6202-07	119
6202-10	119
6202-20	119
6202-40	119
6211	110
6212	110
6213	110
6214	110
6215	110
6216	110
6217	110
6218	110
6220	110
6221	110
6222	110
6223	110
6224	110
6225	110
6226	110
6227	110
6230-93	99
6230-95	99

Артикул	Стр.
6250	110
6251	110
6252	110
6253	110
6254	110
6255	110
6261	99
6262	99
6263	99
6264	99
6265	99
6266	99
6267	99
6268	99
6269	99
6270-93-M	99
6270-89-M	99
6270-93-F	99
6270-89-F	99
6271	99
6272	99
6274-93-M	99
6274-93-F	99
6274-95-M	99
6274-95-F	99
6283	99
6303	106
6304	106
6305	106
6306	106
6323-A40	118
6323-L40	118
6501-10	124
6501-15	124
6501-20	124
6501-30	124
65111T	105
65118T	105
6601-00	125
6602-00	125
6603-00	125
6604-00	125
6605-00	125
6606-00	125
6607-20	125
6610-00	125
6619-10	125
6620-00	125
6620-10	125
6623-00	125
6624-00	125
6650-03	125
6650-04	125
7001	79
7002	79
7006	79
7007	79
700-662	115
700-162	115
700-262	115
700-622	115
700-122	115
700-222	115
701-662	115
701-362	115
701-462	115
701-622	115
701-322	115
701-422	115
7027	85
7029	85
7030	85
7039	93
704-062	115
704-022	115
7040	93
7043	93
7044	93
7047	93

Артикул	Стр.
7048	93
7050	93
7052	84
7053	84
7056	84
7057	84
7060	84
7062	84
707-010	117
7104	85
7105	85
713-016	117
714-560	115
714-611	115
714-712	115
714-520	115
714-621	115
714-722	115
715-116	115
715-216	115
714-316	115
715-062	115
715-126	115
715-226	115
720-016	117
720-116	117
720-020	117
720-120	117
721-021	102
721-061	102
724-021	102
724-061	102
724-222	102
724-262	102
724-421	102
724-461	102
724-521	102
724-561	102
726-221	102
726-261	102
730-122	109
730-162	109
730-222	109
730-262	109
731-112	108
731-162	108
731-222	108
731-262	108
731-422	108
731-462	108
733-162	108
733-122	108
733-422	108
733-462	108
734-022	109
734-062	109
734-122	109
734-162	109
735-122	108
735-162	108
736-222	108
736-242	108
736-262	108
736-320	108
736-340	108
736-360	108
7370-00	108
7371-00	108
738-110	116
738-120	116
738-310	116
738-320	116
738-016	116
738-020	116
740-010	116
740-020	116
741-112	116
741-122	116
745-162	100

Артикул	Стр.
745-262	100
745-362	100
745-122	100
745-562	100
745-662	100
745-222	100
745-322	100
746-122	100
746-162	100
746-222	100
746-262	100
746-322	100
746-362	100
7511-10	120
7511-15	120
7511-20	120
7511-30	120
7511-40	120
7512-10	122
7512-15	122
7512-20	122
7512-30	122
7512-40	122
7600-00	121
7601-11	121
7601-00-W	121
7604-10-W	121
7606-00	121
7606-05	121
7606-04-00	121
7606-06	121
7607-00-00	121
7609-00-00	121
7624-00	121
7625-00	121
7652-10-W	121
7652-11-W	121
7653-10-W	121
7655-10-W	121
7655-11-W	121
7656-10-W	121
7656-11-W	121
7657-10-W	121
7658-10-W	121
7659-00-W	121
7662-10-W	123
7662-11-W	123
7663-10-W	123
7664-00	123
790-112	104
790-212	104
790-312	104
790-512	104
790-122	104
790-222	104
790-322	104
790-522	104
791-012	105
791-112	104
791-122	104
791-022	105
792-112	104
792-212	104
792-122	104
792-222	104
793-112	104
793-212	104
793-122	104
793-122	104
8101	72
8102	72
8103	72
8104	72
8105	72
8106	72
8107	72
8108	72
8109	73
8110	72

Артикул	Стр.
8112	72
8113	72
8114	72
8115	72
8117	72
8118	72
8301	73
8302	73
8303	73
8304	73
8307	73
8308	73
8310	73
8311	73
8312	73
8313	73
8314	73
84-0826A-75	126
A050-01-01	20
A050-01-02	20
A050-01-03	20
A050-01-04	20
A050-01-05	20
A050-01-06	20
A050-01-07	20
A050-01-08	20
A050-02-01	20
A050-02-02	20
A050-02-03	20
A050-02-04	20
A050-02-05	20
A050-02-06	20
A050-02-07	20
A050-02-08	20
A050-03-01	21
A050-03-02	21
A050-03-03	21
A050-03-04	21
A050-03-05	21
A050-03-06	21
A050-03-07	21
A050-03-08	21
A050-04-01	21
A050-04-02	21
A050-04-03	21
A050-04-04	21
A050-04-05	21
A050-04-06	21
A050-04-07	21
A050-04-08	21
RB42	56
RB43	56
RA45	56
RA46	56
RA47	56
RA48	56
RA49	56
RA50	56
RA51	56
RA52	56
RA53	56
RA58	57
RA59	57
RA60	57
RA61	57
RA62	57
RA63	57
RA64	57
RA65	57
RA66	57
RA67	38
RA68	38
RA69	38
RA70	38
RA71	38
RA72	38
RA73	38
RA74	38
RA75	38

Артикул	Стр.
RA76	38
RA77	38
RA78	38
RA79	39
RA80	39
RA81	39
RA82	39
RA83	39
RA84	39
RA85	39
RA86	39
RA87	39
RA88	39
RA89	39
RA90	39

для заметок

vCard

Люмитекс

Тел. +7 (495) 506-11-28
+7 (499) 969-81-18
+7 (495) 927-02-69
e-mail: sales@lumitex.ru
web: www.lumitex.ru
web: люмитекс.рф

info